

Gleichteilliste Motor 6 M 2,4 - Motor 6 M 2,3 II A

Stand September 2004

Der Borgward B 2000 bzw. B 522 wurde Anfangs mit dem Motor 6M2,4, später mit dem Motor 6M2,3II geliefert. Die Lizenzbauten des B 2000 A/O 0,75t gl von Büssing im Zeitraum 1962 bis 1968 wurden wieder mit dem Motor 6M2,4 geliefert.

Basis für diese Gleichteilliste ist:

- Borgward Ersatzteilkatalog B 522, B 522 A, Stand März 1961.
- Ersatzteilkatalog LKW 0,75 t gl, Büssing, Lizenzbau Borgward, Stand März 1963


Die Übertragung und Gegenüberstellung erfolgte mit größtmöglicher Sorgfalt. Dennoch lassen sich Übertragungsfehler nicht ausschließen. Ebenso können die Basisdaten fehlerhaft sein, wo die zu vermuten ist, ist ein entsprechender Vermerk gemacht.

Zur besseren Übersicht wurde in einigen Punkten die Aufzählungsreihenfolge der Ersatzteilkataloge geändert. Die Gruppierung der Teile ist aus dem Borgward Ersatzteilkatalog B 522, B 522 A, Stand März 1961 übernommen. Sie weißt mitunter erheblich vom Ersatzteilkatalog LKW 0,75 t gl, Büssing, Lizenzbau Borgward, Stand März 1963 ab. Weiterhin sind bestimmte Normteile von Büssing geringfügig geändert worden (z.B. Schraube M 8 x 50 anstelle Schraube M 8 x 55); diese Änderungen sind in der Liste ebenfalls, der besseren Übersicht willen, unberücksichtigt gelassen.

Gleichteilliste Motor 6 M 2,4 - Motor 6 M 2,3 II A

Stand September 2004

Die neue Teile-Nummer enthält in ihrem Aufbau Kennzahlen, welche auf Baumuster, Baugruppe, Untergruppe und Ausführungsart des Teiles hinweisen. Die Zahlengruppe gliedert sich wie folgt auf:



Teile-Nr., welche an Stelle der Untergruppennzahl mit einer 0 gekennzeichnet sind, weisen darauf hin, daß die Teile-Nr. einen aus mehreren Teilen bestehenden Zusammenbau bezeichnet (z.B. 055 060 01 00 Hinterachstriebe, kpl.)

Type	Baumuster	Type	Baumuster
045	Motor 6 M 2,4 Allrad	122	B 555
046	Motor D 4 M 1,8	124	B 555 A
051	Hansa 2400 Pullmann	125	B 522 K
052	B 522	130	B 611
054	B 511	131	B 2500 F (alt)
055	Isabella, TS, Combi	132	B 622
071	Motor 4 M 1,5 II	133	0,75 t gl.
074	Motor D 6 M 5 II	134	1, 5 t gl.
079	Motor 6 M 2,3	135	B 2500/A/D Militär
100	Der große Borgward 2,3	136	B 4500/A/D Militär
103	Motor 4 M 1,5 II TS	140	B 655
104	Motor 6 M 2,3 II A		
106	Isabella Coupé	000	Vom Baumuster unabhängige Teile (Hausnormteile)
108	Motor D 4 M 3,3 II	901 - 999	DIN-Normteile
110	Z-Getriebe		
111	Motor D 4 M 1,8 II	095	Sonderteil-Nr. des Ersatzteilwerkes - Motor
114	Motor 6 M 2,3 II TS	096	Sonderteil-Nr. des Ersatzteilwerkes - Fahrgestell PKW
116	Hansamatic-Getriebe	097	Sonderteil-Nr. des Ersatzteilwerkes - Fahrgestell LKW
120	B 544		

Gleichteilliste Motor 6 M 2,4 - Motor 6 M 2,3 II A

Stand September 2004

Bezeichnung	Identisch	6M2,4						6M2,3 II A						
		Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.			Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.					
				Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil			Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil			
	1 = identisch 2 = unterschiedliche Stückzahl 3 = nur bei 6M2,3 4 = nur bei 6M2,4 5 = unterschiedlich													
16A - Wasserpumpe, Lüfter														
Wasserpumpe kpl.	5			1		045 300 55 00			1		111 300 55 00			
Wasserpumpe kpl. mit Riemenscheibe LKW 0,75 t gl.				1		045 300 55 01								
Wasserpumpengehäuse	5	44	10	1		045 305 30 00			1		111 305 30 00			
Stauferbüchse	4			1		000 999 10 00								
Kappe - Stauferbüchse	4			1		095 305 00 03								
Dichtbüchse	4	45	10	1		045 305 45 00								
Scheibe	1	46	10	1		000 993 05 00			1		000 993 05 00			
Filzringhalter	5	47	10	1		071 305 32 00			1		111 305 32 00			
Filzring	5	48	10	1		000 998 03 00			1		000 998 03 01			
Gleitringdichtung	wahlweise	1	49	10	1	071 305 48 00			1		071 305 48 00			
Gleitringdichtung		1			1	071 305 48 01			1		071 305 48 01			
Ringrillenlager 6302 DIN 625	4	51	10	2			912 01 001 00							
Ringrillenlager 6202 DIN 625	3								2				912 01 024 00	
Wasserpumpenwelle kpl. mit Büchse	5	50	10	1		071 300 57 00			1		111 300 57 00			
Dichtbüchse - Thermostatanschluß	4	58	10	1		045 305 46 00								
Flügelrad	5	52	10	1		071 305 37 00			1		111 305 37 00			
Wasserpumpendeckel	5	54	10	1		045 305 38 00			1		111 305 38 00			
Scheibe	3								1		000 993 05 02			
Filzringhalter kpl. mit Filzring	3								1		111 300 59 00			
Sicherungsring	3								1				904 23 135 00	
Wasserpumpendeckel an Wasserpumpe:														
Dichtung	5	53	10	1		045 305 42 00			1		011 305 42 00			
Senkschraube M 6 x 12 DIN 63	4	55	10	2			901 33 121 20							
Senkschraube AM 6 x 15 DIN 63	3								2				901 30 122 30	
Nilos-Ring innen dichtend 6302		56	10	1			921 41 001 00							
Sicherungsring 42 x 1,75 DIN 472		57	10	1			904 23 142 00							
Spannscheibe		55a	10	1		000 993 44 00								
Keilriemenscheibe	5			1		045 305 40 00			1		111 305 40 00			
Keilriemenscheibe LKW 0,75 t gl.		63	10	1		045 305 40 01								
Lüfterflügel	5	64	10	1		045 300 58 00			1		071 300 58 02			
Lüfterflügel an Keilriemenscheibe:														
Sicherungsblech	4	66	10	2		000 997 03 00								
6kt.-Schraube M 6 x 18 DIN 933	4	65	10	4			901 05 123 57							

Gleichteilliste Motor 6 M 2,4 - Motor 6 M 2,3 II A

Stand September 2004

Bezeichnung	Identisch	6M2,4						6M2,3 II A						
		Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.			Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.					
				Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil			Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil			
	1 = identisch 2 = unterschiedliche Stückzahl 3 = nur bei 6M2,3 4 = nur bei 6M2,4 5 = unterschiedlich													
6kt.-Schraube M 6 x 15 DIN 933	3								4				901 05 122 57	
Federring B 6 DIN 127	1	68	10	4		904 04 015 03			4				904 04 015 03	
6kt.-Mutter M 6 DIN 934	4	67	10	4		902 03 007 37								
Wasserpumpe an Motor:														
Dichtung	5	60	10	1	045 305 43 00				1	111 305 43 00				
6kt.-Schraube M 8 x 50 DIN 931	4	61	10	4		901 01 171 57								
6kt.-Schraube M 8 x 55 DIN 931	3								1				901 01 173 57	
6kt.-Schraube M 8 x 60 DIN 931	3								1				901 01 175 57	
6kt.-Schraube M 8 x 30 DIN 931	3								2				901 01 163 57	
Dichtring A 8 x 14 (Fl.St.w.) DIN 7603	1	62	10	4		905 01 044 30			4				905 01 044 30	
Schmalkeilriemen 9,5 x 925/975	4				1	000 984 01 00								
Schmalkeilriemen 9,5 x 900/950	3								1	000 984 01 03				
Schmalkeilriemen 9,5 x 1025/1075 LKW 0,75 t gl.		69	10	1	000 984 01 02									
Thermostat kpl.	5				1	045 300 21 00			1	104 300 21 00				
Thermostatgehäuse	5				1	079 302 56 01			1	114 302 55 00				
Thermostatgehäuse LKW 0,75 t gl.		30	10	1	045 302 55 00									
Deckel - Thermostatgehäuse	1				1	071 302 56 01			1	071 302 56 01				
Thermostateinsatz 80 \pm 2° c	wahlweise	1			1	071 302 64 00			1	071 302 64 00				
Thermostateinsatz 75 \pm 2° c		4			1	071 302 64 01								
Thermostateinsatz 80 \pm 2° c		3							1	071 302 64 02				
Deckel an Thermostatgehäuse:														
Dichtung	1	33	10	1	071 302 60 00				1	071 302 60 00				
6kt.-Schraube M 8 x 40 DIN 931	1	34	10	2		901 01 167 57			2				901 01 167 57	
Federscheibe B 8 DIN 137	1	35	10	2		904 02 018 03			2				904 02 018 03	
Verbindungsstück zwischen Thermostat und Wasserpumpe	5	36	10	1	079 302 66 00				1	114 302 66 00				
Dichtring - Verbindungsstück	1	37	10	2	000 982 01 00				2	000 982 01 00				
Ablaßhahn AM 18 x 1,5 Keg DIN 71401 -	4				1	906 01 003 00								
Ablaßhahn	3								1	000 999 11 00				
Anschlußstutzen C (Ms 58 h) DIN 75575 - Fernthermometeranschluß	1				1	913 31 000 00			1				913 31 000 00	
Dichtring C 14 x 18 (Cu.Asb.) DIN 7603 -	1				1	905 02 007 40			1				905 02 007 40	

Gleichteilliste Motor 6 M 2,4 - Motor 6 M 2,3 II A

Stand September 2004

Bezeichnung	Identisch	6M2,4						6M2,3 II A					
		Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.			Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.				
				Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil			Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil		
Thermostat an Zylinderkopf:													
Dichtung	1	41	10	1	071 302 61 00								
6kt.-Schraube M 8 x 22 DIN 933	4	42	10	2		901 05 160 53							
6kt.-Schraube M 8 x 35 DIN 931	3								2		901 01 165 57		
Dichtring A 8 x 14 (Fl.St.w.) DIN 7603	1	43	10	2		905 01 044 30			2		905 01 044 30		
30A-Zylinderblock, Zylinderkopf, Ölwanne													
Motor kpl. ohne Anlasser und Lichtmaschine	5			1	095 300 10 29				1	095 300 10 31			
Motor kpl. mit Anlasser, Lichtmaschine, Kupplung, Ölbadluftfilter mit Verbindungsteilen, ohne Kupplungsgehäuse	4	1	1	1	045 300 00 01								
Motor kpl. mit Anlasser, Lichtmaschine, Kupplung, Ölbadluftfilter mit Verbindungsteilen, ohne Kupplungsgehäuse, nahentstört	4	1	1	1	045 300 00 06								
Dichtungssatz-Motor	4			1	045 300 95 00								
Zylinderblock kpl. mit Lagerdeckeln und Abdichtung	5	1	44	1	045 300 07 00				1	104 300 07 00			
Zylinderblock kpl. mit Lagerdeckeln, Nockenwellenlagern und Verschlüssen		1	2	1	045 300 07 01								
Verschlusscheibe - Kernlöcher	1	2	44	7	000 993 02 00				7	000 993 02 00			
Verschlusscheibe 50 DIN 470 - Nockenwellenlagerbohrung hinten	1	3	44	1		904 20 058 00			1		904 20 058 00		
Schlitzstopfen M 16x1,5 (Alu) DIN 71022 - Ölkanal	1	4	44	2		902 19 027 90			2		902 19 027 90		
Gewindedichtstift - Ölkanal	1	5	44	3	000 991 75 00				3	000 991 75 00			
Ölspritzdüse - Zahnrad	1	6	44	1	071 301 42 00				1	071 301 42 00			
Ölspritzdüse - Zahnrad	4	7	44	1	045 301 42 00								
Ablaßhahn AM 18 x 1,5 Keg. DIN 71401	1	8	44	1		906 01 003 00			1		906 01 003 00		
Kühlwasserverteilungsrohr	4	9	44	2	079 301 07 01								
Steuergehäusedeckel	5	10	44	1	045 301 22 01				1	104 301 22 00			
Ölfangring - Steuergehäusedeckel	4	11	44	1	079 301 24 00								
Filzringhalter - Steuergehäusedeckel	4	12	44	1	079 301 25 00								
Filzring - Steuergehäusedeckel	4	13	44	1	000 998 02 01								
Dichtung - Steuergehäusedeckel	4	14	44	1	071 301 24 00								
Dichtung	LKW 0,75 t gl.	17	2	1	071 301 23 00								
Deckel - Steuergehäusedeckel	4	15	44	1	045 301 26 00								
Dichtung - Deckel		16	44	1	045 301 30 00				1	114 301 23 00			

Gleichteilliste Motor 6 M 2,4 - Motor 6 M 2,3 II A

Stand September 2004

Bezeichnung	Identisch	6M2,4						6M2,3 II A					
		Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.		Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.					
				Anzahl	Borgward-Teil			Norm-Teil	Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil		
Radialdichtring 45 x 60 x 10 DIN 6504 - Steuergehäusedeckel	3								1			921 45 291 00	
Steuergehäusedeckel an Zylinderblock													
6kt.-Schraube M 8 x 50 DIN 931	3								8			901 01 171 57	
6kt.-Schraube M 8 x 55 DIN 931	2			5		901 01 173 57			1			901 01 173 57	
6kt.-Schraube M 8 x 75 DIN 931	3								1			901 01 181 57	
6kt.-Schraube M 8 x 80 DIN 931	4			1		901 01 183 57							
6kt.-Schraube M 8 x 85 DIN 931	4			2		901 01 185 57							
6kt.-Schraube M 8 x 90 DIN 931	4			2		901 01 187 57							
6kt.-Mutter M 8 DIN 934	4			2		902 03 008 37							
Federring B 8 DIN 127	4			4		904 04 018 03							
Federscheibe B 8 DIN 137	2			8		904 02 018 03			10			904 02 018 03	
Zwischenblech kpl. hinten	1	17	44	1		071 300 06 00			1			071 300 06 00	
Zeiger - oberer Totpunkt	1			1		071 301 33 00			1			071 301 33 00	
Zwischenblech		LKW 0,75 t gl.	27	2	1	045 300 06 00							
Zwischenblech an Zylinderblock													
6kt.-Schraube M 8 x 15 DIN 933	1			1		901 05 157 57			1			901 05 157 57	
Federling B 8 DIN 127	1			1		904 04 018 03			1			904 04 018 03	
Öldunstentlüfter	5	18	44	1		071 301 45 00			1			111 300 89 00	
Öldunstentlüfter am Zylinderblock													
Dichtung	5	19	44	1		071 301 46 00			1			111 301 46 00	
6kt.-Schraube M 6 x 15 DIN 933	4			2		901 05 122 57							
6kt.-Schraube M 6 x 30 DIN 931	3								2			901 01 128 57	
Federscheibe B 6 DIN 137	1			2		904 02 015 03			2			904 02 015 03	
Zylinderkopf mit Ventilen	5			1		045 300 14 00			1			104 300 14 00	
Zylinderkopf ohne Ventilen	5	20	44	1		045 300 13 00			1			104 300 15 00	
Schlitzstopfen - Kernlöcher	4	21	44	6		000 991 90 00							
Schlitzstopfen - Kernlöcher	4	22	44	2		000 991 90 01							
Schlitzstopfen M 24 x 1,5 DIN 71022	3								6			902 19 031 99	
Schlitzstopfen M 16 x 1,5 DIN 71022	3								2			902 19 027 99	
Verschlußscheibe - Kernlöcher	1	23	44	1		000 993 02 00			1			000 993 02 00	
Gewindestift - Wasserkanalbohrung	2			2		000 991 75 00			1			000 991 75 00	
Auspuffkrümmer		LKW 0,75 t gl.	20	6	1	079 302 50 00							

Gleichteilliste Motor 6 M 2,4 - Motor 6 M 2,3 II A

Stand September 2004

Bezeichnung	Identisch	6M2,4						6M2,3 II A					
		Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.			Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.				
				Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil			Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil		
Auspuffkrümmer an Zylinderkopf													
Dichtung 36 Cu.Asb. DIN 71511 LKW 0,75 t gl.		21	6	6		905 04 065 40							
Stiftschraube M 8 x 60 Sn 4 dicht DIN 939	2			6		903 03 113 30			4		903 03 113 30		
Stiftschraube M 8 x 25 Sn 4 dicht DIN 939	1			2		903 03 099 30			2		903 03 099 30		
Stiftschraube M 8 x 42 Sn 4 dicht DIN 939	1			4		903 03 106 30			4		903 03 106 30		
Stiftschraube M 8 x 65 Sn 4 dicht DIN 939	3								4		903 03 115 30		
Ventilsitzring - Einlaßventil	5	24	44	6	071 302 03 00				6	103 302 03 00			
Ventilsitzring - Auslaßventil	1	25	44	6	071 302 04 00				6	071 302 04 00			
Ventilführung - Ein- und Auslaß	1	26	44	12	071 302 05 00				12	071 302 05 00			
Abschirmrohr	3								8	079 302 08 00			
Schutzrohr - Stößelstange	1			12	103 302 10 00				12	103 302 10 00			
Gewindeeinsatz - Zündkerze	1	27	44	6		902 28 101 00			6		902 28 101 00		
Gewindestift M 8 x 10 DIN 551 - Ölkanalbohrung	1			1		903 13 558 90			1		903 13 558 90		
Gewindedichtstift - Wasserkanalbohrung	3								1	000 991 75 00			
Zylinderkopf an Zylinderblock													
Zylinderkopfdichtung	5	28	44	1	045 302 25 00				1	114 302 25 00			
Stiftschraube	1	29	44	14	000 991 02 00				14	000 991 02 00			
6kt.-Mutter	1	30	44	14	000 992 02 00				14	000 992 02 00			
Scheibe	1	31	44	14	000 993 03 00				14	000 993 03 00			
Dichtring - Ölsteigbohrung	3								1	000 982 03 00			
Ansaugrohr	5	32	44	1	045 302 45 00				1	114 302 45 01			
Ansaugrohr an Zylinderkopf													
Stiftschraube M 8 x 70 Sn 4 dicht DIN 939	3								8		903 03 117 30		
Stiftschraube M 8 x 65 Sn 4 dicht DIN 939	4			8		903 03 115 30							
Stiftschraube M 8 x 30 Sn 4 dicht DIN 939	1			2		903 03 101 30			2		903 03 101 30		
Dichtung	1	33	44	1	079 302 46 00				1	079 302 46 00			
6kt.-Mutter M 8 DIN 934	1			10		902 03 008 37			10		902 03 008 37		
Federscheibe B 8 DIN 137	1			10		904 02 018 03			10		904 02 018 03		
Zylinderkopphaube	5	34	44	1	045 302 30 00				1	114 302 30 00			
Kugelschnellverschluß	1	35	44	1	071 302 37 00				1	071 302 37 00			
Stiftschraube M 6 x 25 DIN 939 - Deckel an Zylinderkopphaube	1			6		903 01 069 30			6		903 01 069 30		
Zylinderkopphaube an Zylinderkopf													
Dichtung	5	36	44	1	045 302 34 01				1	114 302 34 00			
Stiftschraube M 10 x 98 DIN 835	4			2		903 07 163 30							

Gleichteilliste Motor 6 M 2,4 - Motor 6 M 2,3 II A

Stand September 2004

Bezeichnung	Identisch	6M2,4						6M2,3 II A					
		Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.			Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.				
				Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil			Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil		
	1 = identisch 2 = unterschiedliche Stückzahl 3 = nur bei 6M2,3 4 = nur bei 6M2,4 5 = unterschiedlich												
Hutmutter M 10 DIN 1587	4			2		902 20 009 33							
Scheibe 10,5 DIN 433	4			2		904 48 022 10							
Stiftschraube M 6 x 35 Sn 4 dicht DIN 939	3								8			903 03 073 30	
6kt.-Mutter M 6 DIN 934	3								8			902 03 007 37	
Federscheibe B 6 DIN 137	3								8			904 02 015 03	
Deckel mit Rändelmutter und Filterpatrone - Zylinderkopfhaube	4	37	44	2	045 300 18 00								
Deckel R mit Rändelmutter und Filterpatrone - Zylinderkopfhaube	3								1	045 300 18 00			
Deckel L mit Rändelmutter und Filterpatrone - Zylinderkopfhaube	3								1	045 300 18 01			
Dichtung - Deckel	1	38	44	2	045 302 35 00				2	045 302 35 00			
Rändelmutter - Deckel	1	39	44	6	071 302 43 00				6	071 302 43 00			
Filterpatrone - Deckel	2			2	071 302 42 00				1	071 302 42 00			
Verschußstopfen - Deckel L	3								1	000 976 01 04			
Kurbelwellenlagerdeckel 1. Lager	4	40	44	1	045 301 03 00								
Kurbelwellenlagerdeckel 2., 3. und 4. Lager	4	41	44	3	071 301 04 00								
Kurbelwellenlagerdeckel 4. Lager	3								1	114 301 03 00			
Kurbelwellenlagerdeckel 1., 2. und 3. Lager	3								3	079 301 04 00			
Dichungsstab - Kurbelwellenlagerdeckel	4	42	44	2	071 301 09 00								
Scherhülse - Kurbelwellenlagerdeckel	4	43	44	8	071 301 08 00								
Dichtungsschlauch - Kurbelwellenlagerdeckel	3								2	074 301 10 01			
Federblech - Kurbelwellenlagerdeckel	3								2	074 301 11 00			
Kurbelwellenlagerdeckel an Zylinderblock													
6kt.-Schraube M 12 x 1,5 x 70 (10 K) DIN 960	1	7	2	2		901 09 564 67			2			901 09 564 67	
6kt.-Schraube M 12 x 1,5 x 80 (10 K) DIN 960	1	8	2	6		901 09 568 67			6			901 09 568 67	
(Paar) normal	4	44	44	1	071 300 98 00								
Kurbelwellenlagerschalen 2., 3. und 4. Lager oben und unten (Paar) normal	4	45	44	3	103 300 98 00								
(Paar) Untermaß 0,25 mm	4			1	071 300 98 01								
Kurbelwellenlagerschalen 2., 3. und 4. Lager oben und unten (Paar) Untermaß 0,25 mm	4			3	103 300 98 01								

Gleichteilliste Motor 6 M 2,4 - Motor 6 M 2,3 II A

Stand September 2004

Bezeichnung	Identisch	6M2,4						6M2,3 II A					
		Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.			Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.				
				Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil			Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil		
(Paar) Untermaß 0,5 mm	4			1	071 300 98 02								
Kurbelwellenlagerschalen 2., 3. und 4. Lager oben und unten (Paar) Untermaß 0,5 mm	4			3	103 300 98 02								
(Paar) Untermaß 0,75 mm	4			1	071 300 98 03								
unten (Paar) Untermaß 0,75 mm	4			3	103 300 98 03								
(Paar) Untermaß 1,0 mm	4			1	071 300 98 04								
Kurbelwellenlagerschalen 2., 3. und 4. Lager oben und unten (Paar) Untermaß 1,0 mm	4			3	103 300 98 04								
(Paar) normal	3							1	114 300 98 00				
Kurbelwellenlagerschalen 1., 2. und 3. Lager oben und unten (Paar) normal	3							3	079 300 98 05				
(Paar) Untermaß 0,25 mm	3							1	114 300 98 01				
Kurbelwellenlagerschalen 1., 2. und 3. Lager oben und unten (Paar) Untermaß 0,25 mm	3							3	079 300 98 06				
(Paar) Untermaß 0,25 mm	3							1	114 300 98 01				
Kurbelwellenlagerschalen 1., 2. und 3. Lager oben und unten (Paar) Untermaß 0,25 mm	3							3	079 300 98 06				
(Paar) Untermaß 0,5 mm	3							1	114 300 98 02				
Kurbelwellenlagerschalen 1., 2. und 3. Lager oben und unten (Paar) Untermaß 0,5 mm	3							3	079 300 98 07				
(Paar) Untermaß 0,75 mm	3							1	114 300 98 03				
Kurbelwellenlagerschalen 1., 2. und 3. Lager oben und unten (Paar) Untermaß 0,75 mm	3							3	079 300 98 08				

Gleichteilliste Motor 6 M 2,4 - Motor 6 M 2,3 II A

Stand September 2004

Bezeichnung	Identisch	6M2,4						6M2,3 II A											
		Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.		Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.											
				Anzahl	Borgward-Teil			Norm-Teil	Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil								
(Paar) Untermaß 1,0 mm	3																		
Kurbelwellenlagerschalen 1., 2. und 3. Lager oben und unten (Paar) Untermaß 1,0 mm	3																		
Ölwanne kpl. Mit Verschußschraube bis Motor-Nr. 126 289 bis Wg. 965 291						1	045 300 08 01												
Verschußschraube Ölwanne bis Motor-Nr. 126 289 bis Wg. 965 291						1	000 991 12 01												
Ölwanne kpl. Mit Verschußschraube ab Motor-Nr. 126 290 ab Wg. 965 292	1	46	44			1	045 300 08 02												
Verschußschraube CM 30 x 1,5 DIN 7604 - Ölwanne ab Motor-Nr. 126 290 ab Wg. 965 292	5					1													
Verschußschraube CM 30 x 1,5 DIN 7604 - Ölwanne ab Motor-Nr. 126 290 ab Wg. 965 292	5					1													
Dichtring C 30 x 36 Cu.Asb. DIN 7603 - Verschußschraube ab Motor-Nr. 126 290 ab Wg. 965 292	1					1													
Ölwanne an Zylinderblock																			
Dichtung	1	47	44			1	045 301 56 00												
6kt.-Schraube M 8 x 25 DIN 931	1					19													
6kt.-Schraube M 8 x 30 DIN 931	1					4													
6kt.-Schraube M 8 x 40 DIN 931	1					1													
Federscheibe B 8 DIN 137	1					24													
Ölmeßstab	1	48	44			1	045 300 10 01												
Führungsrohr - Ölmeßstab	1					1	045 301 39 00												
Fernthermometerkabel an Zylinderkopf																			
Schelle	1					3	000 977 50 00												
Zylinderschraube AM 6 x 10 DIN 84	1					3	901 38 120 20												

Gleichteilliste Motor 6 M 2,4 - Motor 6 M 2,3 II A

Stand September 2004

Bezeichnung	Identisch	6M2,4						6M2,3 II A					
		Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.			Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.				
				Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil			Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil		
Federscheibe B 6 DIN 137	1			3		904 02 015 03			3		904 02 015 03		
30B-Kurbelwelle, Schwungscheibe													
Kurbelwelle	5	1	45	1	045 303 01 00			1	114 300 26 00				
Büchse - Kurbelwelle	1	2	45	1	071 303 07 00			1	071 303 07 00				
Kurbelwellenzahnrad	1	3	45	1	071 303 03 00			1	071 303 03 00				
Ölschleuderring	1	4	45	1	071 303 08 00			1	071 303 08 00				
Keilriemenscheibe	5	5	45	1	045 303 05 00			1	114 303 05 02				
Scheibenfeder 5 x 7,5 DIN 6888 - Kurbelwellenzahnrad und Keilriemenscheibe an Kurbelwelle	1	6	45	2		904 32 512 30			2		904 32 512 30		
Schwingungsdämpfer	3							1	114 300 41 00				
Schwingungsdämpfer an Keilriemenscheibe													
Zylinderschraube mit Innensechskant M 8 x 15 DIN 912	3							6			901 51 157 57		
Federring B 8 DIN 127	3							6			904 04 018 03		
Andrehklaue	4	7	45	1	045 303 09 00								
6kt.-Mutter	3							1	000 992 15 01				
Schwungrad kpl. mit Anlasserzahnkranz					1	045 300 27 00							
Schwungrad kpl. mit Zahnkranz LKW 0,75 t gl.					1	045 300 27 01							
Schwungrad	1	8	45	1	045 303 10 00			1	045 303 10 00				
Anlaßzahnkranz	1	9	45	1	071 303 11 00			1	071 303 11 00				
Anlasserzahnkranz LKW 0,75 t gl.	1				1	045 303 11 00							
Schwungrad an Kurbelwelle													
Zylinderstift 10 m 6 x 18 DIN 7	1	10	45	2		909 16 770 20			2		909 16 770 20		
Paßstift 10 m 6 x 18 St 50.K verz.DIN 7 LKW 0,75 t gl.						903 16 770 23							
6kt.-Schraube M 10 x 20 (10K) DIN 933	1					901 05 200 67			6		901 05 200 67		
30C-Kolben, Kolbenring, Pleuelstange													
Kolben kpl. mit Ringen und Bolzen - normal, Mahle ZK 13490/6	4	11	45	6	045 300 96 00								

Gleichteilliste Motor 6 M 2,4 - Motor 6 M 2,3 II A

Stand September 2004

Bezeichnung	Identisch	6M2,4						6M2,3 II A					
		Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.			Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.				
				Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil			Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil		
	1 = identisch 2 = unterschiedliche Stückzahl 3 = nur bei 6M2,3 4 = nur bei 6M2,4 5 = unterschiedlich												
Kolben kpl. mit Ringen und Bolzen - Übermaß 0,5 mm	4			6	045 300 96 01								
Kolben kpl. mit Ringen und Bolzen - Übermaß 1,0 mm	4			6	045 300 96 02								
Winkelring I. und II. Nute normal, 12 f 78/71,2 x 2,5	4	12	45	12	045 303 32 00								
Ölschlitzring III. und IV. Nute normal, 40 f 78/71,2 x 2,5	4	13	45	12	045 303 34 00								
Winkelring I. und II. Nute Übermaß 0,5 mm	4			12	045 303 32 99								
Ölschlitzring III. und IV. Nute Übermaß 0,5 mm	4			12	045 303 34 99								
Winkelring I. und II. Nute Übermaß 1,0 mm	4			12	045 303 32 98								
Ölschlitzring III. und IV. Nute Übermaß 1,0 mm	4			12	045 303 34 98								
Kolbenbolzen, D 22 x 16 x 67 DIN 73121-L		14	45	6	045 303 36 00								
Kolben mit Ringen u. Bolzen - normal 74,96 mm Ø	3							6	103 300 96 00				
Kolben mit Ringen u. Bolzen - Übermaß 74,97 mm Ø	3							6	103 300 96 70				
Kolben mit Ringen u. Bolzen - Übermaß 74,98 mm Ø	3							6	103 300 96 80				
Kolben mit Ringen u. Bolzen - Übermaß 74,99 mm Ø	3							6	103 300 96 90				
Kompressionsring Nute 1 normal 75 mm Ø	Ø 75,5 mm laut E-Teil-Katalog (Fehler ???)	3						6	071 303 31 00				
Winkelring Nute 2 normal 75 mm Ø		3						6	071 303 32 00				
Nasenring Nute 3 normal 75 mm Ø		3						6	071 303 33 00				
Breitschlitzring Nute 4 normal 75 mm Ø		3						6	071 303 34 00				
Kolben mit Ringen u. Bolzen - Übermaß 75,46 mm Ø	3							6	103 300 96 01				
Kolben mit Ringen u. Bolzen - Übermaß 75,47 mm Ø	3							6	103 300 96 71				
Kompressionsring Nute 1 Übermaß 75,5 mm Ø	3							6	071 303 31 99				
Winkelring Nute 2 Übermaß 75,5 mm Ø	3							6	071 303 32 99				
Nasenring Nute 3 Übermaß 75,5 mm Ø	3							6	071 303 33 99				

Gleichteilliste Motor 6 M 2,4 - Motor 6 M 2,3 II A

Stand September 2004

Bezeichnung	Identisch	6M2,4						6M2,3 II A					
		Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.			Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.				
				Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil			Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil		
Pleuellagerschale oben u. unten, Paar 0,5	1 = identisch 2 = unterschiedliche Stückzahl 3 = nur bei 6M2,3 4 = nur bei 6M2,4 5 = unterschiedlich												
Pleuellagerschale oben u. unten, Paar 0,75					6	045 303 25 02							
Pleuellagerschale oben u. unten, Paar 1,0					6	045 303 25 04							
30D-Ventile, Nockenwelle, Drehzahlregler													
Einlaßventil	5	1	4	6	071 304 10 00				6	103 304 10 02			
Auslaßventil	5	2	4	6	071 304 11 00				6	103 304 11 02			
Kappe - Ventil	4	3	4	12	045 304 18 00								
Ventilfeder außen	5	8	4	12	103 304 12 00				12	103 304 12 01			
Ventilfeder innen	5	7	4	12	103 304 13 00				12	103 304 13 01			
Ventilkegelstück	5	9	4	24	071 304 14 00				24	071 304 14 01			
Ventilfederteller oben	1	6	4	12	071 304 15 00				12	071 304 15 00			
Ventilfederteller unten	1	5	4	12	071 304 16 00				12	071 304 16 00			
Stößelstange	1	10	4	12	103 300 36 00				12	103 300 36 00			
Stößelkappe	1	11	4	12	071 304 22 01				12	071 304 22 01			
Kipphebelwelle mit Lagerung kpl.	5			1	045 300 37 00				1	079 304 37 00			
Kipphebel L	5	13	4	6	071 304 26 00				6	071 304 26 02			
Kipphebel R	5	14	4	6	071 304 27 00				6	071 304 27 02			
Nachstellschraube - Kipphebel	1	15	4	12	071 304 38 00				12	071 304 38 00			
Gegenmutter - Nachstellschraube	1	16	4	12	000 992 04 00				12	000 992 04 00			
Kipphebelbock	1	17 / 18	4	6	071 304 30 00				6	071 304 30 00			
Dichtring - Kipphebelbock 1. Lager	1	19	4	1	000 982 03 00				1	000 982 03 00			
Kipphebelwelle	5	12	4	1	045 304 35 00				1	079 304 35 00			
Kipphebelwelle kpl. LKW 0,75 t gl.	5			1	045 300 37 00								
Feder kurz - Kipphebelwelle	1	20	4	3	000 971 08 00				3	000 971 08 00			
Feder lang - Kipphebelwelle	1	21	4	2	000 971 08 01				2	000 971 08 01			
Distanzscheibe - Kipphebelwelle	1	22	4	6	000 975 07 00				6	000 975 07 00			
Distanzscheibe - Kipphebelwelle	1	23	4	6	000 975 07 01				6	000 975 07 01			
Spannscheibe - Kipphebelwelle	1	24	4	2	000 993 04 00				2	000 993 04 00			
Sicherungsring 20 x 1,2 DIN 471 - Kipphebelwelle	1	25	4	2		904 22 119 00			2		904 22 119 00		
Verschlussdeckel 14 roh DIN 443 - Kipphebelwelle	1			2		904 21 028 01			2		904 21 028 01		
Kipphebellagerung an Zylinderkopf													
Stiftschraube M 10 x 70 Sn 4 DIN 835	1	26	4	6		903 07 152 50			6		903 07 152 50		
Rundschnurring	1			6	000 982 43 00				6	000 982 43 00			

Gleichteilliste Motor 6 M 2,4 - Motor 6 M 2,3 II A

Stand September 2004

Bezeichnung	Identisch	6M2,4						6M2,3 II A					
		Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.			Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.				
				Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil			Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil		
	1 = identisch 2 = unterschiedliche Stückzahl 3 = nur bei 6M2,3 4 = nur bei 6M2,4 5 = unterschiedlich												
Federring 10 ATN 5101	1	28	4	6		904 47 711 03			6			904 47 711 03	
6kt.-Mutter M 10 DIN 934	1	27	4	6		902 03 009 37			6			902 03 009 37	
Nockenwelle	5	29	4	1	045 304 01 01				1	114 304 01 01			
Nockwellenlager	5	30	4	4	071 301 20 00				4	111 301 20 00			
Nockenwellenrad kpl. Mit Kugelteller	4	34 - 36	4	1	045 300 42 00								
Nockenwellenrad	5			1	045 304 03 00				1	114 304 03 00			
Kugelteller	4			1	045 304 40 00								
Kugelkäfig	4			1	045 304 42 00								
Nockenwellenrad und Kugelkäfig an Kugelteller													
Zylinderschraube mit Innensechskant M 6 x 18 DIN 912	4	38	4	7		901 51 123 57							
Federscheibe B 6 DIN 137	4	39	4	7		904 03 015 03							
Nockenwellenrad an Nockenwelle													
Scheibenfeder 5 x 7,5 DIN 6888 - Kugelteller an Nockenwelle	3								1			904 32 512 30	
6kt.-Mutter	3								1			000 99 215 02	
Halteflansch	1	31	4	1	071 304 05 00				1	071 304 05 00			
Senkschraube M 8 x 15 DIN 63 - Halteflansch an Zylinderblock	5	32	4	2		901 33 157 20			2			901 30 157 23	
Kugel III 16 Ø Stahl DIN 5401	4	37	4	6		908 01 024 00							
Kugelblech	4	40	4	1	045 304 43 00								
6kt.-Mutter	4	41	4	1	000 992 15 02								
Reglermuffe	4	43	4	1	045 304 41 00								
Scheibenfeder 5 x 7,5 DIN 6888 - Kugelteller an Nockenwelle	4	33	4	1		904 32 512 30							
Regulierhebel kpl. mit Welle	4	48	4	1	045 300 65 00								
Hebel - Reglerwelle	4	44	4	1	045 304 46 00								
Scheibenfeder 3 x 3,7 DIN 6888 - Hebel an Reglerwelle	4	47	4	1		904 32 505 30							
Stellschraube - Hebel	4	52	4	1	000 991 51 00								
6kt.-Mutter - Stellschraube	4	53	4	1	000 992 05 00								
Druckbolzen - Stellschraube	4	54	4	1	045 304 47 00								
Druckfeder - Druckbolzen	4	55	4	1	000 971 40 00								
Hebel an Reglerwelle													
6kt.-Schraube M 6 x 18 DIN 933	4	45	4	1		901 05 123 57							
Federscheibe B 6 DIN 137	4	46	4	1		904 02 015 03							

Gleichteilliste Motor 6 M 2,4 - Motor 6 M 2,3 II A

Stand September 2004

Bezeichnung	Identisch	6M2,4					6M2,3 II A				
		Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.			Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.		
				Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil			Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil
Arretierung Reglerwelle in Steuergehäuse											
Senkschraube CM 6 x 30 DIN 63	4	49	4	1		901 32 128 20					
Federscheibe B 6 DIN 137	4	51	4	1		904 02 015 03					
6kt.-Mutter M 6 DIN 934	4	50	4	1		902 03 007 37					
Verbindungsstange - Zwischenflansch LKW 0,75 t gl. Vergaser	4	56	4	1	045 300 73 00						
Verbindungsstange - Regler - Zwischenflansch	4			1	000 976 30 02						
Kugelpfanne A 8 DIN 71805 - Verbindungsstange	4			2		908 04 015 08					
6kt.-Mutter M 5 DIN 934 - Verbindungsstange	4			2		902 03 006 37					
Drehzahlregler	3							1		104 304 71 00	
Mitnehmerklaue - Drehzahlregler	3							1		104 304 67 00	
Mitnehmerklaue an Drehzahlregler											
Federscheibe B 8 DIN 137	3							1			904 02 018 03
6kt.-Mutter	3							1		000 992 05 00	
Reglerhebel kpl.	3							1		104 300 65 00	
Kugelnzapfen B 8 x 7,5 DIN 71803 - Reglerhebel	3							1			908 03 027 08
Zylinderstift 3 m 6 x 16 DIN 7 - Reglerhebel an Drehzahlregler	3							1			
Lagerung - Drehzahlregler	3							1		104 304 55 00	
Mitnehmerwelle kpl.	3							1		104 300 49 00	
Zylinderstift 8m 6 x 16 DIN 7 - Mitnehmerwelle	3							1			903 16 749 23
Lagerung an Zylinderblock											
Stiftschraube M 8 x 18 DIN 939	3							2			903 01 096 30
6kt.-Mutter M 8 DIN 934	3							2			902 03 008 37
Federscheibe B 8 DIN 137	3							2			904 02 018 03
Drehzahlregler an Lagerung											
Dichtung	3							1		045 304 70 00	
6kt.-Schraube M 6 x 35 DIN 931	3							4			901 01 130 57
Federscheibe B 6 DIN 137	3							4			904 02 015 03
Verbindungsstange	3							1		000 976 34 01	
6kt.-Mutter M 5 DIN 934 - Verbindungsstange	3							2			902 03 006 37
Kugelpfanne B 8 DIN 71804 - Verbindungsstange	3							2			908 06 015 08
Kugelstopfen C 8 DIN 71804 - Verbindungsstange	3							2			908 07 015 08

Gleichteilliste Motor 6 M 2,4 - Motor 6 M 2,3 II A

Stand September 2004

Bezeichnung	Identisch	6M2,4						6M2,3 II A					
		Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.			Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.				
				Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil			Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil		
	1 = identisch 2 = unterschiedliche Stückzahl 3 = nur bei 6M2,3 4 = nur bei 6M2,4 5 = unterschiedlich												
Splint 1 x 15 DIN 94 - Kugelstopfen an Kugekpfanne	3								2			909 01 015 10	
Druckölleitung kpl. vom Zylinderblock an Drehzahlregler	3								1	074 300 69 00			
Druckölleitung an Zylinderblock und Drehzahlregler:													
Dichtring C 10 x 14 (Cu.Asb.) DIN 7603	3								4			905 02 005 40	
Hohlschraube C 4 DIN 7623	3								2			913 19 004 47	
30E-Ölpumpe													
Ölpumpe kpl.	5	1	47	1	045 300 45 01				1	104 300 45 00			
Ölpumpengehäuse	4	2	47	1	045 303 01 00								
Ölpumpengehäuse kpl. mit Büchse	3								1	114 300 50 00			
Büchse - Ölpumpengehäuse	3								1	111 305 03 00			
Ölpumpenwelle	5	3	47	1	071 305 05 00				1	114 305 05 00			
Scheibenfeder 3 x 6,5 DIN 6888 - Ölpumpenzahnrad an Ölpumpenwelle	4	4	47	1		904 32 507 30							
Zahnrad - Ölpumpenwelle	3								1	111 305 07 00			
Ölpumpenzahnrad	4	5	47	1	071 305 06 00								
Ölpumpenzahnrad	5	6	47	1	071 305 07 00				1	111 305 06 00			
Lagerbolzen - Ölpumpengehäuse	5	7	47	1	071 305 10 00				1	111 305 10 00			
Ölpumpendeckel	1	8	47	1	045 305 09 00				1	045 305 09 00			
Verschußscheibe 16 DIN 470 - Ölpumpendeckel	1	9	47	1		904 20 030 00			1			904 20 030 00	
Kolben - Ölüberdruckventil	1	10	47	1	071 305 12 00				1	071 305 12 00			
Feder - Ölüberdruckventil	1	11	47	1	000 971 10 00				1	000 971 10 00			
Schlitzstopfen M 14 x 1,5 (AI) DIN 71022 - Ölüberdruckventil	1	12	47	1		902 19 026 90			1			902 19 026 90	
Ölpumpendeckel an Ölpumpe:													
6kt.-Schraube M 6 x 18 DIN 933	1	13	47	4		901 05 123 57			4			901 05 123 57	
Federscheibe B 6 DIN 137	1	14	47	4		904 02 015 03			4			904 02 015 03	
Saugleitung - Ölpumpe	1	15	47	1	045 300 53 00				1	045 300 53 00			
Ansaugkorb - Saugleitung	1	16	47	1	045 305 15 01				1	045 305 15 01			
Ölpumpensieb - Ansaugkorb	1	17	47	1	071 305 18 00				1	071 305 18 00			
Ölpumpensieb an Ansaugkorb:													
6kt.-Schraube M 6 x 15 DIN 933	5			2		901 05 122 50			2			901 05 122 57	
Federscheibe B 6 DIN 137	5			2		904 02 015 00			2			904 02 015 03	

Gleichteilliste Motor 6 M 2,4 - Motor 6 M 2,3 II A

Stand September 2004

Bezeichnung	Identisch	6M2,4						6M2,3 II A					
		Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.			Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.				
				Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil			Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil		
Ansaugkorb an Saugleitung:													
Dichtung	1	18	47	1	045 305 23 01			1	045 305 23 01				
6kt.-Schraube M 6 x 15 DIN 933	1			2	901 05 122 57			2		901 05 122 57			
Federscheibe B 6 DIN 137	1			2	904 02 015 03			2		904 02 015 03			
Saugleitung an Ölpumpe:													
Dichtung	1	19	47	1	045 305 23 00			1	045 305 23 00				
6kt.-Schraube M 6 x 15 DIN 933	1			2	901 05 122 57			2		901 05 122 57			
Federscheibe B 6 DIN 137	1			2	904 02 015 03			2		904 02 015 03			
Antriebswelle - Ölpumpe	1	20	47	1	071 305 20 00			1	071 305 20 00				
Mitnehmerbüchse - Antriebswelle	1	21	47	1	071 305 21 00			1	071 305 21 00				
Zylinderstift 6 m 6 x 20 DIN 7 - Mitnehmerbüchse	5	22	47	2	903 16 732 20			2	000 976 75 00				
Ölpumpe an Zylinderblock:													
Dichtung	1	23	47	1	045 305 24 00			1	045 305 24 00				
6kt.-Schraube M 8 x25 SK DIN 931	1			2	901 01 161 57			2		901 01 161 57			
Federscheibe B8 DIN 137	1			2	904 02 018 03			2		904 02 018 03			
Büchse - Ölpumpenantrieb	2	24	47	1	071 301 38 00			2	071 301 38 00				
Antriebszahnrad - Ölpumpen- und Verteilerantrieb	1	25	47	1	071 305 25 00			1	071 305 25 00				
Mitnehmerbüchse - Ölpumpenantrieb	1	26	47	1	071 305 26 00			1	071 305 26 00				
Antriebsrad - Drehzahlregeltrieb	3							1	104 305 25 00				
Flanschbüchse - Ölpumpen- und Verteilerantrieb	1	27	47	1	071 305 28 00			1	071 305 28 00				
Flanschbüchse an Zylinderblock:													
6kt.-Schraube M 8 x 20 DIN 933	1			2	901 05 159 57			2		901 05 159 57			
Federring B 8 DIN 127	1			2	904 04 018 03			2		904 04 018 03			
30F-Spaltfilter													
Spaltfilter kpl.	4	38	5	1	045 300 75 01								
Spaltfiltergehäuse	4	39	5	1	045 306 50 00								
Gewindedichtstift - Spaltfiltergehäuse	4	46	5	2	000 996 06 00								
Stahlkugel 12 Ø DIN 5401 - Ölüberdruckventil	4	40	5	1	908 01 020 00								
Feder - Ölüberdruckventil	4	41	5	1	000 971 23 00								
Verschlußschraube - Ölüberdruckventil und Schlammablaß	4	42	5	2	000 991 12 00								

Gleichteilliste Motor 6 M 2,4 - Motor 6 M 2,3 II A

Stand September 2004

Bezeichnung	Identisch	6M2,4						6M2,3 II A						
		Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.			Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.					
				Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil			Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil			
	1 = identisch 2 = unterschiedliche Stückzahl 3 = nur bei 6M2,3 4 = nur bei 6M2,4 5 = unterschiedlich													
Dichtring C 14 x 18 (Cu.Asb.) DIN 7603 - Verschußschraube	4	43	5	2		905 02 007 40								
wahlweise Spaltfiltereinsatz mit Ratsche Spaltbreite 0,1 mm Knecht FOR 12	4	47	5	1	045 306 51 02									
nur kpl. 045 Spaltfiltereinsatz mit Ratsche Spaltbreite 0,08 mm Mann & Hummel	4	47	5	1	045 306 51 03									
306 51 02 Ratsche kpl. Knecht KN 23/4	LKW 0,75 t gl.				1	095 306 00 29								
Kugelzapfen					1	130 140 73 00								
Spaltfiltereinsatz an Spaltfiltergehäuse:														
Flanschdichtung	4	48	5	1	045 306 52 00									
Stiftschraube M 6 x 18 DIN 935	4	49	5	4		903 05 066 30								
6kt.-Mutter M 6 DIN 934	4	50	5	4		902 03 007 37								
Federscheibe B 6 DIN 137	4	51	5	4		904 02 015 03								
Spaltfilter an Zylinderblock:														
Dichtung	4	52	5	1	071 301 36 00									
6kt.-Schraube M 6 x 70 DIN 931	4	53	5	1		901 01 144 57								
6kt.-Schraube M 6 x 40 DIN 931	4	54	5	2		901 01 132 57								
Federscheibe B 6 DIN 137	4	55	5	3		904 02 015 03								
30F-Nebenstromfilter														
Nebenstromfiltergehäuse	3								1		114 306 35 00			
Gewindestück - Nebenstromfiltergehäuse	3								1		000 991 77 00			
Nebenstromfiltergehäuse	3								1		114 306 56 00			
Dichtung - Nebenstromfilter an Zylinderblock	3								2		114 306 34 00			
Zwischenstück - Nebenstromfilter	3								1		104 306 59 00			
Nebenstromfilter an Zylinderblock:														
6kt.-Schraube M 6 x 50 (10K) DIN 933	3								4		901 01 136 67			
Federscheibe B 6 DIN 137	3								4		904 02 015 03			
30G-Vergaser, Luftfilter, Kraftstoffpumpe														
Vergaser Pallas 32 NDJX	5				1	045 306 01 00			1		104 306 01 00			
Zwischenflansch kpl. - Vergaser	5				1	045 300 20 00			1		104 300 20 00			
Gewindestift mit Zapfen M 6 x 22 DIN 417 - Anschlag	1				2	903 15 555 00			2		903 15 555 00			

Gleichteilliste Motor 6 M 2,4 - Motor 6 M 2,3 II A

Stand September 2004

Bezeichnung	Identisch	6M2,4						6M2,3 II A						
		Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.			Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.					
				Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil			Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil			
	1 = identisch 2 = unterschiedliche Stückzahl 3 = nur bei 6M2,3 4 = nur bei 6M2,4 5 = unterschiedlich													
6kt.-Mutter M 6 DIN 934 - Gewindestift	1			2		902 03 007 37			2			902 03 007 37		
Federscheibe - Gewindestift	4			2		904 02 015 03								
Drosselklappenwelle - Zwischenflansch	5			1	045 302 70 00				1	104 302 70 00				
Drosselklappe - Zwischenwelle	1			2	045 302 71 00				2	045 302 71 00				
Zylinderschraube AM 3 x 6 DIN 84 - Drosselklappe an Welle	1			4		901 38 027 20			4			901 38 027 20		
Dichtring - Drosselklappenwelle	1			2	045 302 73 00				2	045 302 73 00				
Hebel kpl. - Drosselklappenwelle	1			1	045 300 33 00				1	045 300 33 00				
Kugelzapfen B 8 x 7,5 DIN 71803 - Hebel	1			1		908 03 027 08			1			908 03 027 08		
Zylinderkerbstift 3 x 20 DIN 1473 - Hebel an Drosselklappen welle	1			1		903 20 689 40			1			903 20 689 40		
Kerbstift 3 x 20 6S DIN 1471	LKW 0,75 t gl.			1		903 19 689 40								
Zwischenflansch an Zylinderkopfhaube:														
Stiftschraube M 8 x 30 DIN 939	4			2		903 01 101 30								
Stiftschraube M 8 x 20 Sn 4 dicht DIN 939	3								4			903 03 097 30		
Flanschdichtung	4			1	045 302 33 00									
Dichtring	1			1	000 982 21 00				1	000 982 21 00				
6kt.-Mutter M 8 DIN 934	1			2		902 03 008 37			2			902 03 008 37		
Federscheibe B 8 DIN 137	1			2		904 02 018 03			2			904 02 018 03		
Vergaser an Zwischenflansch:														
Stiftschraube M 8 x 20 DIN 939	1			4		903 01 097 30			4			903 01 097 30		
Dichtung	1			1	045 306 02 00				1	045 306 02 00				
6kt.-Mutter	4			4	000 992 05 00									
6kt.-Mutter M 8 DIN 934	3								4			902 03 008 37		
Dämpferfilter	5			1	045 306 20 00				1	104 306 21 00				
Oberteil kpl. Dämpferfilter	4			1	095 306 00 92									
Deckel kpl. - Dämpferfilter	3								1	095 306 00 70				
Lippendichtung - Dämpferfilter	4			1	095 306 00 23									
Dichtung - Dämpferfilter	4			1	095 306 00 24									
Dichtung - Deckel	3								1	095 306 00 19				
Flügelmutter - Deckel	3								1	095 306 00 69				
Ansaugrohr kpl. - Dämpferfilter	3								1	045 300 19 00				
Spannband kpl. - Ansaugrohr	3								1	045 300 35 01				
6kt.-Schraube M 8 x 20 DIN 933 - Spannband	3								1			901 05 159 57		
6kt.-Mutter M 8 DIN 934 - Spannband	3								1			902 03 008 37		
Federscheibe B 8 DIN 137 - Spannband	3								1			904 02 018 03		
Ölbadluftfilter Knecht LW 224/3			24	8	1	045 306 21 00								

Gleichteilliste Motor 6 M 2,4 - Motor 6 M 2,3 II A

Stand September 2004

Bezeichnung	Identisch	6M2,4						6M2,3 II A						
		Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.			Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.					
				Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil			Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil			
	1 = identisch 2 = unterschiedliche Stückzahl 3 = nur bei 6M2,3 4 = nur bei 6M2,4 5 = unterschiedlich													
6 kt.-Schraube M 8 x 20 8G-phos. DIN 933		25	8	4		901 05 159 57								
6 kt.-Mutter M 8 5S-phos. DIN 934		26	8	4		902 03 008 37								
Fächerscheibe A 8,4 verz. DIN 6798		27	8	4		904 08 019 03								
Unterteil für Ölbadluftfilter Knecht LW 224-500 M 1				1	095 306 00 25									
Dichtung - Ölbadluftfilter Knecht KN 12/1-6 X 194				1	095 306 00 26									
Filtereinsatz Knecht LW 224-504 M 1				1	095 306 00 80									
Faltenbalg		28	8	1	045 306 24 02									
Ansaugrohr		29	8	1	045 306 23 00									
Ansaugkrümmer - Vergaser		30	8	1	045 306 22 00									
Schlauchschelle		31	8	1	000 977 15 00									
Loses Band 9 x 600 St. Verz. Oeb 502				3		914 15 171 13								
Loses Schließchen 9 St. Verz. Oeb 501				3		914 19 000 13								
LKW 0,75 t gl														
Dämpferfilter an Zylinderkopfhaube														
Stiftschraube M 8 x 18 Sn 4 dicht DIN 939	3								4				903 03 096 30	
6kt.-Mutter M 8 DIN 934	3								1				902 03 008 37	
Hebelkraftstoffpumpe "Pierburg" PE 10209 e	1			1	071 306 45 00				1				071 306 45 00	
Pumpenoberteil - Hebelkraftstoffpumpe	1			1	095 306 01 01				1				095 306 01 01	
Ventilplättchen - Ein- und Auslaßventil	1			2	095 306 00 38				2				095 306 00 38	
Ventilfeder - Ein- und Auslaßventil	1			2	095 306 00 41				2				095 306 00 41	
Federkorb - Auslaßventil	1			1	095 306 01 02				1				095 306 01 02	
Ventilplatte - Pumpenoberteil	1			1	095 306 01 03				1				095 306 01 03	
Dichtung - Ventilplatte	1			1	095 306 01 04				1				095 306 01 04	
Senkschraube - Ventilplatte	1			3	095 306 01 05				3				095 306 01 05	
Zahnscheibe - Senkschraube	1			3	095 306 01 06				3				095 306 01 06	
Kraftstoffsieb - Pumpenoberteil	1			1	095 306 01 07				1				095 306 01 07	
Kappe - Pumpenoberteil	1			1	095 306 01 08				1				095 306 01 08	
Dichtring - Kappe	1			1	095 306 01 09				1				095 306 01 09	
6kt.-Schraube - Kappe	1			1	095 306 01 10				1				095 306 01 10	
Dichtring - 6kt.-Schraube	1			1	095 306 01 11				1				095 306 01 11	
Verschlußschraube - Pumpenoberteil	1			1	095 306 01 12				1				095 306 01 12	
Dichtring - Verschlußschraube	1			1	071 306 97 61				1				071 306 97 61	
6kt.-Schraube M 8 x 1 - Pumpenoberteil	1			1	095 306 01 13				1				095 306 01 13	
Dichtring - 6kt.-Schraube	1			1	095 306 01 14				1				095 306 01 14	
Ringlötanschluß	1			2	071 306 97 71				2				071 306 97 71	
Hohlschraube	4			2	071 306 97 72									
Hohlschraube C 6 DIN 7623	3								2					913 19 005 40
Dichtring	4			4	071 306 97 61									
Dichtring A 12 x 16 (Fiber) DIN 7603	3								2					905 01 006 50
Pumpenmembrane	1			1	071 306 98 00				1					071 306 98 00

Gleichteilliste Motor 6 M 2,4 - Motor 6 M 2,3 II A

Stand September 2004

Bezeichnung	Identisch	6M2,4						6M2,3 II A					
		Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.			Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.				
				Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil			Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil		
	1 = identisch 2 = unterschiedliche Stückzahl 3 = nur bei 6M2,3 4 = nur bei 6M2,4 5 = unterschiedlich												
Membranfeder außen	1			1	095 306 01 15				1	095 306 01 15			
Ölschutzblech - Pumpenunterteil	1			1	095 306 01 16				1	095 306 01 16			
Membranfeder innen	1			1	095 306 01 17				1	095 306 01 17			
Pumpenunterteil	1			1	095 306 01 18				1	095 306 01 18			
Antriebshebel kpl.	1			1	095 306 01 19				1	095 306 01 19			
Achse - Antriebhebel	1			1	095 306 01 20				1	095 306 01 20			
Druckfeder - Antriebshebel	1			1	095 306 01 21				1	095 306 01 21			
Linsensensschraube - Pumpenoberteil an Pumpenunterteil	1			6	095 306 01 22				6	095 306 01 22			
Federring - Linsenschraube	1			6	103 306 97 87				6	103 306 97 87			
Kraftstoffpumpe an Zylinderblock													
Isolierflansch	1			1	071 306 46 00				1	071 306 46 00			
Dichtung	1			2	071 306 47 00				2	071 306 47 00			
6kt.-Schraube M 8 x 25 DIN 931	1			2		901 01 161 57			2		901 01 161 57		
Federring B 8 DIN 127	1			2		904 04 018 03			2		904 04 018 03		
30H - Vergaser-Einzelteile													
00.3.512	5	1	49	1	095 306 00 43		1	57	1	095 306 03 01			
Drosselklappenwelle Pallas	1	2	49	1	095 306 00 47		2	57	1	095 306 00 47			
0.4.10052	1	3	49	2	095 306 00 48		3	57	2	095 306 00 48			
0.13.10053	1	4	49	4	095 306 00 49		4	57	4	095 306 00 49			
0.12.10056	1	5	49	1	095 306 00 50		5	57	1	095 306 00 50			
Drosselklappehebel	5	6	49	1	009 530 60 04		6	57	1	095 306 00 44			
00.12.555 LKW 0,75 t gl.		6	8a	1	095 306 00 44								
00.12.513	1	7	49	1	095 306 00 51		7	57	1	095 306 00 51			
00.12.540	5	8	49	1	095 306 00 52		8	57	1	095 306 00 96			
Feder - Pumpenstange	3								1	095 306 00 97			
Scheibe - Pumpenstange	3								1	095 306 00 98			
Sicherungsfeder - Pumpenstange	3								1	095 306 00 99			
0.13.10057	1	9	49	1	045 306 97 80		9	57	1	045 306 97 80			
0.11.10058	1	10	49	1	000 971 55 00		10	57	1	000 971 55 00			
0.14.10115	1	11	49	1	000 975 26 01		11	57	1	000 975 26 01			
0.14.10114	1	12	49	1	000 993 52 00		12	57	1	000 993 52 00			
0.13.10060	1	13	49	2	000 992 27 00		13	57	2	000 992 27 00			
0.13.10061	2	14	49	2	046 306 97 00								

Gleichteilliste Motor 6 M 2,4 - Motor 6 M 2,3 II A

Stand September 2004

Bezeichnung	Identisch	6M2,4						6M2,3 II A					
		Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.			Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.				
				Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil			Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil		
	1 = identisch 2 = unterschiedliche Stückzahl 3 = nur bei 6M2,3 4 = nur bei 6M2,4 5 = unterschiedlich												
Leerlaufgemischschraube	3						14	57	2	045 306 97 00			
0.11.10058	1	15	49	2	000 971 55 00		15	57	2	000 971 55 00			
Pallas 0.13.10065	1	16	49	4		901 41 132 23	16	57	4			901 41 132 23	
0.14.10066	1	17	49	4	000 997 18 00		17	57	4	000 997 18 00			
0.19.10064	1	18	49	1	045 306 97 81		18	57	1	045 306 97 81			
00.2.502	1	19	49	1	045 306 97 77		19	57	1	045 306 97 77			
Doppelschwimmer mit Gelenklager	Pallas 00.6.520	1	20	49	1	045 306 97 01	20	57	1	045 306 97 01			
0.20.10111	1	21	49	2	045 306 97 02		21	57	2	045 306 97 02			
0.13.10143	1	22	49	2	095 306 00 53		22	57	2	095 306 00 53			
00.20.506	1	23	49	2	095 306 00 46		23	57	2	095 306 00 46			
0.13.10032	1	24	49	1	095 306 00 54		24	57	1	095 306 00 54			
Scheibe 5,3 DIN 125	3								1			904 17 013 13	
Federscheibe B 5,3 DIN 137	3								1			904 02 013 13	
0.20.10128	1	25	49	2	045 306 97 03		25	57	2	045 306 97 03			
0.7.10031	1	26	49	2	045 306 97 04		26	57	2	045 306 97 04			
0.7.10009-1	1	27	49	2	045 306 97 05		27	57	2	045 306 97 05			
0.7.10010	1	28	49	2	045 306 97 06		28	57	2	045 306 97 06			
0.20.10033	1	29	49	1	045 306 97 07		29	57	1	045 306 97 07			
0.19.10034	1	30	49	1	045 306 97 08		30	57	1	045 306 97 08			
0.13.10035	1	31	49	1	000 991 60 00		31	57	1	000 991 60 00			
0.19.10036	1	32	49	1	000 998 13 02		32	57	1	000 998 13 02			
0.7.10012	2	33	49	2	045 306 97 09		33	57	2	045 306 97 09			
0.7.10024	1	34	49	1	045 306 97 10		34	57	1	045 306 97 10			
0.19.10035	1	35	49	1	000 998 13 03		35	57	1	000 998 13 03			
0.7.10014	1	36	49	2	045 306 97 11		36	57	2	045 306 97 11			
0.19.10011	1	37	49	2	045 306 97 12		37	57	2	045 306 97 12			
0.20.10013-1	4	38	49	2	045 306 97 13								
Pumpenspritzrohr, lang	3						38	57	2	095 306 97 12			
00.20.542-1	5	39	49	1	045 306 97 14		39	57	1	095 306 03 04			
0.11.10077	1	40	49	1	000 971 57 00		40	57	1	000 971 57 00			
00.20.503	1	41	49	1	045 306 97 15		41	57	1	045 306 97 15			
0.19.10017	1	42	49	1	000 998 13 00		42	57	1	000 998 13 00			
00.20.541	1	43	49	1	045 306 97 16		43	57	1	045 306 97 16			
Dichtring	1	44	49	1	000 998 13 01		44	57	1	000 998 13 01			
0.19.10017													
	LKW 0,75 t gl.		102	8a	1	000 998 13 00							
0.10.10037	1	45	49	1	045 306 97 17		45	57	1	045 306 97 17			
Dichtung	3								1	095 306 00 58			

Gleichteilliste Motor 6 M 2,4 - Motor 6 M 2,3 II A

Stand September 2004

Bezeichnung	Identisch	6M2,4						6M2,3 II A					
		Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.			Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.				
				Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil			Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil		
0.13.10048	1	46	49	2	045 306 97 18		47	57	2	045 306 97 18			
0.13.10047	5	47	49	1	000 991 59 00				1	095 306 00 57			
00.8.526-5	5	48	49	1	095 306 00 55		48	57	1	095 306 03 03			
0.11.10040	5	49	49	1	000 971 56 00		49	57	1	000 971 56 00			
0.14.10039	1	50	49	1	000 997 17 00		50	57	1	000 997 17 00			
0.19.10042	1	51	49	1	045 306 97 19		51	57	1	045 306 97 19			
0.12.10043	1	52	49	1	095 306 00 45		52	57	1	095 306 00 45			
00.13.604	1	53	49	1	095 306 00 56		53	57	1	095 306 00 56			
0.14.10334	4	54	49	1	000 993 51 00								
Sechskantmutter M 4 DIN 934	4	55	49	1		902 03 005 17							
Sechskantmutter M 4 DIN 934	4	56	49	1		902 03 005 17							
00.1.515	1	57	49	1	045 306 97 20		54	57	1	045 306 97 20			
0.19.10098	1	58	49	1	045 306 97 82		55	57	1	045 306 97 82			
0.20.10099	1	59	49	2		911 10 113 10	58	57	2		911 10 113 10		
00.6.531-1	1	60	49	1	045 306 97 21		59	57	1	045 306 97 21			
0.19.10090	1	61	49	1	000 998 13 04		60	57	1	000 998 13 04			
0.20.10083	1	62	49	1	046 306 97 83		61	57	1	046 306 97 83			
0.12.10159	1	63	49	1	045 306 97 78		62	57	1	045 306 97 78			
6kt.-Mutter	3						63	57	2	095 306 00 60			
Federnde Zahnscheibe	3						64	57	2	095 306 00 95			
0.12.10172	1	64	49	1	045 306 97 79		65	57	1	045 306 97 79			
Feder	3								1	095 306 00 59			
0.14.10151	4	65	49	2		904 06 016 03							
6kt.-Mutter BM 6 DIN 439	4	66	49	2		902 02 007 13							
6kt.-Mutter BM 6 verz. DIN 439													
0.13.10084		175	8a	2		902 02 007 17							
	Pallas LKW 0,75 t gl.												
0.13.10100	1	67	49	5	045 306 97 22		56	57	5	045 306 97 22			
0.14.10101	4	68	49	5		904 04 012 03							
Federring	3						57	57	5		904 04 012 00		
00.20.536	1	69	49	1		913 07 005 13	66	57	1		913 07 005 13		
0.19.10150	1	70	49	2		905 01 006 50	67	57	2		905 01 006 50		
30 J - Lichtmaschine, Anlasser, Zündverteiler, Regler, Luftpresser													
Lichtmaschine "Bosch" LJ/REF 130/12-2200 R 6 bis Motor-Nr. 80922	4			1	045 307 01 00								
Anker mit Kugellager kpl. bis Motor-Nr. 80922	4			1	095 307 01 04								

Gleichteilliste Motor 6 M 2,4 - Motor 6 M 2,3 II A

Stand September 2004

Bezeichnung	Identisch	6M2,4						6M2,3 II A					
		Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.			Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.				
				Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil			Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil		
Kohlebürste - Lichtmaschine bis Motor-Nr. 80922	4			2	095 307 01 05								
Druckfeder - Kohlebürste bis Motor-Nr. 80922	4			2	095 307 00 03								
Lichtmaschine "Bosch" LJ/GEG 160/12-2500 R 9 ab Motor-Nr. 80923	4			1	045 307 01 03								
Anker mit Kugellager kpl. ab Motor-Nr. 80923	4			1	095 307 00 28								
Kohlebürste - Lichtmaschine ab Motor-Nr. 80923	4			2	095 307 00 27								
Druckfeder - Kohlebürste ab Motor-Nr. 80923	4			2	095 307 00 03								
Lichtmaschine "Bosch" LJ/GG 240/12/2400 R 8	3							1	114 307 01 00				
Anker mit Kugellager kpl.	3							1	095 307 00 49				
Kohlebürste - Lichtmaschine	3							2	095 307 00 50				
Druckfeder - Kohlebürste	3							2	095 307 00 48				
Keilriemenscheib - Lichtmaschine	1			1	071 307 02 00			1	071 307 02 00				
Lasche - Lichtmaschine	5			1	045 307 07 01			1	071 300 81 00				
Verstellasche		19	11	1	045 307 07 02								
Lichtmaschine Bosch LJ/GQ 600/24 1300 R 6		1	11	1	045 307 01 01								
Anschlußstück		1a	11	1	095 307 00 35								
Kohlebürste Bosch WSF 38 E 5 Z				4	095 307 00 05								
Feder Für Kohle Bosch WSF 658/1 X				4	095 307 00 06								
Anker mit Kugellager Bosch L JAN 7 E 21 Z				1	095 307 00 07								
Erregerwicklung Spule 1 Bosch LJWC 2 E 43 Z				1	095 307 00 08								
Erregerwicklung Spule 2 Bosch LJWC 2 E 2 Z				1	095 307 00 09								
Erregerwicklung Spule 3 Bosch LJWC 2 E 3 Z				1	095 307 10 00								
Erregerwicklung Spule 4 Bosch LJWC 2 E 44 Z				1	095 307 00 47								
Lüfterscheibe Bosch LJLS 11 E 1 Z		2	11	1	045 307 20 00								
Keilriemenscheibe		3	11	1	045 307 02 00								
6 kt.-Schraube M 6 x 12 8G-phos. DIN 933													
Lüfterscheibe an Keilriemenscheibe		4	11	3		901 05 121 57							
Federring B 6 verz. DIN 127		5	11	3		904 04 015 03							
Scheibenfeder 4 x 6,5 St.60.11 DIN 6888		6	11	1		904 32 509 30							
Federring A 14 verz. DIN 127													
Keilriemenscheibe an Lichtmaschine		7	11	1		904 03 028 03							
6 kt.-Mutter M 14 x 1,5 5S-phos. DIN 936													
Keilriemenscheibe an Lichtmaschine		8	11	1		902 04 026 37							
Abschirmblech für Lichtmaschine		23	11	1	045 300 84 00								

LKW 0,75 t gi

Gleichteilliste Motor 6 M 2,4 - Motor 6 M 2,3 II A

Stand September 2004

Bezeichnung	Identisch	6M2,4					6M2,3 II A				
		Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.			Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.		
				Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil			Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil
Lichtmaschine an Lichtmaschinenbock:											
Distanzbüchse					1	045 307 34 00					
6kt.-Schraube M 8 x 25 DIN 931					1	901 01 161 57					
6kt.-Schraube M 8 x 25 DIN 931					1	901 01 161 57					
6kt.-Mutter M 8 DIN 934					2	902 03 008 37					
Federring B 8 DIN 127					2	904 04 018 03					
Spannband Bosch DBE 23/1 Z	LKW 0,75 t gl.		18	11	2	045 300 35 00					
Lasche an Lichtmaschine:											
6kt.-Schraube M 8 x 25 DIN 931	4				1	901 01 161 57					
6kt.-Schraube M 8 x 20 DIN 933	3							1		901 05 159 57	
6kt.-Mutter M 8 DIN 934	1				1	902 03 008 37		1		902 03 008 37	
Federring B 8 DIN 127	1				1	904 04 018 03		1		904 04 018 03	
Scheibe 8,4 DIN 125	3							1		904 17 019 13	
6 kt.-Schraube M 8 x 40 8G-phos. DIN931											
Lasche an Schwenkbock			20	11	1	901 01 167 57					
6 kt.-Mutter M 8 5S-phos. DIN 934			21	11	1	902 03 008 37					
Federring B 8 verz. DIN 127			22	11	1	904 04 018 03					
Lichtmaschinenbock	5				1	045 300 83 00			1	071 307 05 04	
Lichtmaschinenbock, 10 mm Löcher bis Motor-Nr. 125 807 12 mm Löcher			9	11	1	045 307 05 01					
Schwenkbock			10	11	1	045 307 05 02					
6 kt.-Schraube M 10 x 38 8G-phos. DIN 931			11	11	1	901 01 207 57					
6 kt.-Schraube M 10 x 70 8G-phos. DIN 931			12	11	1	901 01 220 57					
6 kt.-Mutter M 10 5S-phos. DIN 934			13	11	2	902 03 009 37					
Federring B 10 verz. DIN 127											
Lichtmaschinenbock - Schwenkbock			14	11	2	904 04 021 03					
Lichtmaschinenbock an Zylinderblock:											
6kt.-Schraube M 10 x 25 DIN 933	1				2	901 05 202 57			2	901 05 202 57	
ATECO-Federring 10 ATN 5101	1				2	904 47 711 03			2	904 47 711 03	
6kt.-Schraube M 8 x 25 DIN 931	3							2		901 01 161 57	
6 kt.-Schraube M 10 x 28 8G-phos. DIN 931			15	11	2	901 01 203 57					
7 kt.-Schraube M 10 x 70 8G-phos. DIN 931			16	11	1	901 01 220 57					
Spezialfederring 10 verz. ATN 5101			17	11	3	904 47 711 03					
Federring B 8 DIN 127 - Lichtmaschine an Lichtmaschinenbock	3								2	904 04 018 03	

Gleichteilliste Motor 6 M 2,4 - Motor 6 M 2,3 II A

Stand September 2004

Bezeichnung	Identisch	6M2,4						6M2,3 II A						
		Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.			Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.					
				Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil			Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil			
	1 = identisch 2 = unterschiedliche Stückzahl 3 = nur bei 6M2,3 4 = nur bei 6M2,4 5 = unterschiedlich													
Anlasser "Bosch" EGD 1/12 AR 2	1			1		071 307 10 01			1		071 307 10 01			
Kohlebürste - Anlasser	1			4		095 307 00 56			4		095 307 00 56			
Druckfeder - Kohlebürste	1			4		095 307 00 57			4		095 307 00 57			
Anker - Anlasser	1			1		095 307 00 65			1		095 307 00 65			
Getriebe mit Ritzel - 9 Zähne	1			1		095 307 00 53			1		095 307 00 53			
Einrückmagnetschalter kpl.	1			1		095 307 00 66			1		095 307 00 66			
Lagerbüchse - Antriebslager	1			1		095 307 00 17			1		095 307 00 17			
Anlasser Bosch EGE 1/24/R 301		29	11	1		045 307 10 00								
Kohlebürsten Bosch WSK 19 L 5 Z				4		095 307 00 11								
Feder für Kohlebürste Bosch WSF 554/2 X				4		095 307 00 12								
Anker Bosch ALAN 14 L 1 Z				1		095 307 00 13								
Erregerwicklung Spule 1 - 4 Bosch ALGT 22 L 5 Z				1		095 307 00 14								
Getriebe mit Ritzel - 9 Zähne Bosch ALGT 22 L 5 Z				1		095 307 00 15								
Magnetschalter Bosch SH SM 19 L 1 Z				1		095 307 00 16								
Lagerbüchse für Antriebslager Bosch WMB 651/35 X				1		095 307 00 17								
Anlasser an Zwischengehäuse:														
6kt.-Schraube M 10 x 80 DIN 931	5			2		901 01 224 57			2		901 01 224 50			
6kt.-Mutter M 10 DIN 934	5			2		902 03 009 37			2		902 03 009 30			
Federring B 10 DIN 127	5			2		904 04 021 03			2		904 04 021 00			
Reglerschalter "Bosch" RS/UA 160/12/24	4			1		130 65 359 03								
Reglerschalter 12 v 240 Watt "Bosch" RS/VA 240/12/2	3								1		100 653 26 00			
Reglerschalter an Stirnwand:														
Zylinderschraube AM 5 x 12 DIN 84				2		901 38 088 20								
Fächerscheibe A 5,3 DIN 6798				2		904 09 013 03								
6kt.-Schraube M 5 DIN 934				2		902 03 006 17								
Zündspule "Bosch" RTK 12 A 3	1			1		125 653 76 00			1		125 653 76 00			
Zündspule an Stirnwand:														
6kt.-Schraube M 8 x 15 DIN 933	1			2		901 05 157 57			2		901 05 157 57			
Fächerscheibe A 8,4 DIN 6798	1			2		904 08 019 03			2		904 08 019 03			
6kt.-Mutter M 8 DIN 934	1			2		902 03 008 37			2		902 03 008 37			
Zündkabel - Zündspule / Verteiler	1			1		130 651 05 00			1		130 651 05 00			
Zündverteiler "Bosch" VJR 6 BR 61	4		1	11a	1	045 307 12 00								
Zündverteiler "Bosch" VJR 6 BR 62	3								1		144 307 12 00			

Gleichteilliste Motor 6 M 2,4 - Motor 6 M 2,3 II A

Stand September 2004

Bezeichnung	Identisch	6M2,4						6M2,3 II A					
		Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.			Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.				
				Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil			Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil		
	1 = identisch 2 = unterschiedliche Stückzahl 3 = nur bei 6M2,3 4 = nur bei 6M2,4 5 = unterschiedlich												
Kappe - Zündverteiler Bosch ZVS 75 Z 13	5	2	11a	1	095 307 00 29				1	095 307 30 01			
Schleifkohle mit Feder Bosch NSK 2/1 Z	1			1	095 307 00 79				1	095 307 00 79			
Verteilerläufer Bosch ZVVT 5 Z 4 Z	1			1	071 307 37 00				1	071 307 37 00			
Kontaktträger mit Kontakt Bosch ZKT 48/5 Z	1			1	095 307 00 18				1	095 307 00 18			
Unterbrecher mit Kontakt Bosch ZUH 9/6 Z	1			1	095 307 00 76				1	095 307 00 76			
Kondensator Bosch LMKO 1 Z 20 Z	1	3	11a	1	095 307 00 77				1	095 307 00 77			
Ausgleichscheibe Bosch WMS 101/12 X	1	4	11a	2	071 307 13 00			2	071 307 13 00				
Fiberscheibe Bosch WMS 31/3 X	1	5	11a	1	071 307 14 00			1	071 307 14 00				
Mitnehmerklaue	1	6	11a	1	071 307 18 00			1	071 307 18 00				
Stift - Mitnehmerklaue Bosch WST 402/32 X	1			1	071 307 15 00			1	071 307 15 00				
Sprengring - Mitnehmerklaue Bosch ZMR 39/1 X	1			1	071 307 16 00			1	071 307 16 00				
Klemmhebel Bosch ZHE 47 Z 3 Z	1	7	11a	1	071 307 17 00			1	071 307 17 00				
Dichtungsring Bosch WMR 2072 5 X	1	8	11a	1	000 982 05 00			1	000 982 05 00				
Klemmhebel mit Zündverteiler an Flaschbüchse:													
6kt.-Schraube M 8 x 12 DIN 933	1			1	901 05 156 57			1		901 05 156 57			
Federscheibe B 8 DIN 137	1			1	904 02 018 03			1		904 02 018 03			
Zündverteiler kpl. Bosch ZV/JAM 6 AR 7		11	11a	1	045 307 12 01								
Kappe - Zündverteiler Bosch ZVMK 1 Z 5 Z		12	11a	1	095 307 00 32								
Zylinderkopfschraube AM 5 x 15 4 S - verz. DIN 8				1	901 38 089 23								
Verteilerkappe Bosch ZVS 75 Z		13	11a	1	095 307 00 31								
Schleifkohle mit Feder Bosch NSK 2/ 1 Z				1	095 307 00 79								
Verteilerläufer Bosch ZVT 53 Z 9		14	11a	1	095 307 00 78								
Kontaktträger m. Kontakt Bosch ZKT 67/1 Z				1	095 307 00 70								
Unterbrecher m. Kontakt Bosch ZUH 9/8 Z				1	095 307 00 71								
Kondensator Bosch LMKO 1 Z 20 Z		15	11a	1	095 307 00 77								
Zündkabel 1. Zylinder (470 mm lang)	1			1	045 300 88 16			1	045 300 88 16				
Zündkabel 2. Zylinder (430 mm lang)	1			1	045 300 88 00			1	045 300 88 00				
Zündkabel 3. Zylinder	4			1	045 300 88 05								
Zündkabel 3. Zylinder 310 mm lang	3							1	071 300 88 05				
Zündkabel 4., 5. und 6. Zylinder				3	071 300 88 03			2	071 300 88 03				
Zündkabel 5. und 6. Zylinder 185 mm lang	2							1	114 300 88 00				
Zündkabel 4. Zylinder 260 mm lang	3												
Regenschutzkappe	5			8	000 985 11 00			1	000 985 11 05				
Zündleitungs-Entstörstecker E DIN 72566	1			6	916 01 005 00			6		916 01 005 00			
Zündkerze "Bosch" W 225 T 1				6	071 307 28 00								
Zündkerze "Beru" 225/14 u 2				6	071 307 28 01								

Gleichteilliste Motor 6 M 2,4 - Motor 6 M 2,3 II A

Stand September 2004

Bezeichnung		Identisch	6M2,4				6M2,3 II A					
			Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.		Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.			
					Anzahl	Borgward-Teil			Norm-Teil	Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil
		1 = identisch 2 = unterschiedliche Stückzahl 3 = nur bei 6M2,3 4 = nur bei 6M2,4 5 = unterschiedlich										
Zündkerze "Bosch" W 175 T 1 kittlos	wahlweise	3			6	071 307 28 05			6	071 307 28 05		
Zündkerze "Beru" 175/14		3			6	071 307 28 06			6	071 307 28 06		
Zündkerze "Champion" L-85		3			6	071 307 28 02			6	071 307 28 02		
Zündkabel 1. Zyl.	LKW 0,75 t gl		16	11a	1	045 300 88 06						
Zündkabel 2. Zyl.					1	045 300 88 07						
Zündkabel 3. Zyl.					1	045 300 88 08						
Zündkabel 4. - 6. Zyl.					3	045 300 88 09						
Regenschutzkappe (Gummi) - Zündverteiler			17	11a	6	000 985 11 00						
Regenschutzkappe - Zündkerze			18	11a	6	000 985 11 01						
Entstörstecker Bosch EM/WFR 8/1			19	11a	6	045 307 33 00						
Zündkerze Bosch W 175 T 1		wahlweis a		20	11a	6	071 307 28 03					
Zündkerze Beru 175/14						6	071 307 28 04					
Zündspule Bosch TK 24 A 8 m W				21	11a	1	133 650 12 00					
Zündkabel, Zündspule zum Verteiler			25	11a	1	133 651 05 00						
Regenschutzkappe			26	11a	2	133 654 19 00						
Vorwiderstand Zündspule Bosch ZSWJ 2 Z 1 Z			27	11a	1	133 650 13 00						
Kabel, Widerstand - Zündspule			28	11a	1	133 651 35 02						
Entstörsgeschirr kpl. Bosch EM/GM 6/1	LKW 0,75 t gl Nahentsört				1 Satz	095 307 00 30						
Zündkabel 1. Zyl.			29	11a	1	045 300 88 10						
Zündkabel 2. Zyl.					1	045 300 88 11						
Zündkabel 3. Zyl.					1	045 300 88 12						
Zündkabel 4. Zyl.					1	045 300 88 13						
Zündkabel 5. Zyl.					1	045 300 88 14						
Zündkabel 6. Zyl.					1	045 300 88 15						
Zündkerze Bosch WB 225 ERT 1				30	11a	6	045 307 28 00					
Zündspule Bosch ZS/KAM 24/2				31	11a	1	133 650 12 10					
Verschraubung kpl. - Zündkabel						2	097 650 01 10					
Zündkabel, Zündspule zum Verteiler			32	11a	1	133 651 51 10						
Kabel mit Entstör Schlauch - Zündspule - Verteiler			33	11a	1	133 650 71 01						
Entstörer Bosch EM/SE 6/2			34	11a	1	133 653 41 00						
Kabel mit Entstör Schlauch - Entstörer - Zündspule			35	11a	1	133 650 71 00						
Luftpresser "Westinghouse"		4			1	045 306 60 00						

Gleichteilliste Motor 6 M 2,4 - Motor 6 M 2,3 II A

Stand September 2004

Bezeichnung	Identisch	6M2,4					6M2,3 II A				
		Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.			Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.		
				Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil			Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil
	1 = identisch 2 = unterschiedliche Stückzahl 3 = nur bei 6M2,3 4 = nur bei 6M2,4 5 = unterschiedlich										
Luftfilter "Westinghouse"	4			1	045 306 63 00						
Luftpresser "Bosch"	4			1	045 306 60 01						
Luftfilter "Bosch"	4			1	045 306 63 01						
Luftpresser "Knorr"	4			1	045 306 60 02						
Luftfilter "Knorr"	4			1	045 306 63 02						
Luftpresser "Bosch"	3							1	114 306 60 00		
Keilriemenscheibe - Luftpresser	5			1	045 306 61 00			1	114 306 61 00		
Keilriemenscheibe an Luftpresser											
Scheibenfeder 3 x 6,5 DIN 6888	3							1		904 32 507 30	
Federring B 12 DIN 127	3							1		904 04 024 00	
6kt.-Mutter M 12 DIN 934	3							1		902 03 010 30	
Übergangsschraube - Saugseite	3							1	000 991 67 18		
Übergangsschraube - Druckseite	3							1	000 991 67 19		
Dichtring A 16 x 20 (Alu) DIN 7603	3							2		905 01 008 10	
Winkelverschraubung CM 22 x 1,5 DIN 74301	3							1		913 38 104 00	
6kt.-Mutter M 22 x 1,5 DIN 74305	3							1		902 31 030 07	
Dichtring mit Gummieinlage	3							2	122 103 21 00		
Luftfilter	3							1	074 306 63 00		
Luftpresserbock				1	045 306 62 00						
Luftpresser an Luftpresserbock:											
6kt.-Schraube M 8 x 40 DIN 931	4			4	901 01 167 57						
6kt.-Schraube M 8 x 45 DIN 931	4			4	901 01 169 57						
6kt.-Mutter M 8 DIN 934	4			4	902 03 008 37						
Federring B 8 DIN 127	4			4	904 04 018 03						
Luftpresser an Steuergehäusedeckel:											
Dichtung	3							1	114 306 64 00		
6kt.-Schraube M 8 x 28 DIN 931	3							4		901 01 162 57	
Gewindeplatte	3							2	000 978 17 02		
Federscheibe B 8 DIN 137	3							4		904 02 018 03	

Gleichteilliste Motor 6 M 2,4 - Motor 6 M 2,3 II A

Stand September 2004

Bezeichnung	Identisch	6M2,4					6M2,3 II A				
		Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.			Bild-Nr.	Bild-Tafel	Teile-Nr.		
				Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil			Anzahl	Borgward-Teil	Norm-Teil
	1 = identisch 2 = unterschiedliche Stückzahl 3 = nur bei 6M2,3 4 = nur bei 6M2,4 5 = unterschiedlich										
Schmalkeilriemen 9,5 x 900/950	4			1	000 984 01 03						
Schmalkeilriemen 9,5 x 925/975	3							1	000 984 01 00		
Schlauch - Luftpresser / Ansauggeräuschkämpfer	3							1	000 986 30 01		
Schlauchband 5 x 180 Oeb 501	3							2		914 13 127 13	
Loses Schließchen 5 Oeb 501	3							2		914 17 000 13	
Öldruckleitung - Luftpresser / Zylinderblock	3							1	074 300 69 00		
Öldruckleitung an Luftpresser und Zylinderblock:											
Dichtring C 10 x 14 (Cu.Asb.) DIN 7603	3							4		905 02 005 40	
Hohlschraube C 4 DIN 7623	3							2		913 19 004 47	
30K - Motor-Befestigungsteile											
Gummilager vorn	1			2	122 320 16 02			2	122 320 16 02		
Gummipuffer vorn, Aufhängung	LKW 0,75 t gl		2	1	2						
6kt.-Mutter M 12 x 1,5 5S-phos. DIN 934			3	1	2		902 03 025 37				
Federring B 12 verz. DIN 137			4	1	2		904 04 024 03				
Gummilager vorn an Motor und Rahmen:											
6kt.-Schraube M 10 x 25 DIN 933	5			4		901 05 202 57		4		901 05 202 50	
6kt.-Schraube M 10 x 20 8G-phos. DIN 933 - Rahmenseite	LKW 0,75 t dl		5	1	4		901 05 200 57				
Fächerscheibe A 10,5 DIN 6798			5		8		904 08 022 03		8		904 08 022 00
6kt.-Mutter M 10 DIN 934		5		4		902 03 009 37		4		902 03 009 30	
Motoraufhängebock kpl. Hinten	1			2	133 320 18 00			2	133 320 18 00		
Motoraufhängebock hinten	1	7	1	2	133 329 05 00			2	133 329 05 00		
Paßstift - Motoraufhängebock	1	9	1	2	122 329 07 00			2	122 329 07 00		
Schwingmetallschiene	1	8	1	4	122 329 06 00			4	122 329 06 00		
Motoraufhängebock an Motor und Rahmen:											
6kt.-Schraube M 10 x 20 DIN 933	1			8		901 05 200 50		8		901 05 200 50	
6kt.-Schraube M 10 x 15 DIN 933	1	10	1	8		901 05 198 50		8		901 05 198 50	

