

Borgward Personenkraftwagen Jsabella

Jsabella-Limousine	60 PS	} Touren- Sportwagen
Jsabella-Combi	55 PS	
Jsabella-TS	75 PS	
Jsabella-de Luxe	75 PS	
Jsabella-Coupé	75 PS	

Baujahr: 1958-1961

Firma: Carl F. W. Borgward AG

Motor: 1,5 Ltr. - 4 Zyl. - 4 Takt - Otto - Typ 4 M 1,5 II (K) bzw. 4 M 1,5 II TS

Ort: Bremen

Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts	Bestellzeichen Order number	Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts	Bestellzeichen Order number
Zündverteiler - Ignition distributor	VJR 4 BR 15	Batterie - Battery 6 V 84 Ah	BA/6/84/1
Kontaktsatz - Contact set	ZKT 48 sort 1	Anlasser bis Juli - Normalausrüstung Starter until July 1961 Standard equipment	EGD 0,6/6 AR 2
Kondensator - Capacitor	LMKO 1 Z 20 Z	für Fahrzeuge mit Hansmatic Getriebe	EGD 0,6/6 AR 36
Verteilerläufer mit Entstörwiderstand Distributor rotor with resistor suppressor	ZVVT 5 Z 4 Z	Kohlebürstensatz - Set of carbon brushes	DSK 35 sort 1
Verteilerkappe - Distributor cap	ZVS 75 Z 6 Z	Druckfeder für Kohlebürste Spring for carbon brush	WBF 554/2 X
Schleifkohle mit Feder zur Verteilerkappe Center brush with spring for distributor cap	NSK 2/1 Z	Anker - Armature für - for ..AR 2 für - for ..AR 36	ALAN 18 L 7 Z ALAN 24 L 1 Z
Verstellhebel für Zündverteiler Adjusting lever for ignition distributor	ZHE 47 Z 3 Z	Erregerwicklung - Field winding Spule 1 und 2 - Coil 1 and 2 Spule 3 und 4 - Coil 3 and 4	DWC 107 L 20 Z DWC 107 L 19 Z
Zubehörsatz für Zündverteiler Accessory set for ignition distributor	ZZU 226 Z 71 Z	Getriebe mit Ritzel - Drive with pinion Zähnezahl = 9, Modul = 2,5 Number of teeth = 9, module = 2.5	ALGT 31 L 1 Z
Zündspule - Ignition coil	TK 6 A 3	Magnetschalter - Solenoid switch	SSM 120 L 15 Z
Zündkerze - Spark plug Elektrodenabstand - Gap between electrodes	W 175 T 1 0,7 mm	Lagerbuchse im Antriebslager Bearing bush for driving end bearing	WMB 651/35 X WMB 50 L 21 X
Entstörstecker für Zündkerzen Suppressor cap for spark plugs früher - formerly	EM/W 1 A 14 EM/W 1/14	Lagerbuchse im Kollektorlager Bearing bush for commutator end bearing	WMB 651/35 X
Lichtmaschine seit - since September 1960 Dynamo	LJ/GE6200/6/2400R22mr	Anlasser ab August 1961 Starter from August 1961	AL/EGF 0,6/6 R 2
Kohlebürstensatz - Set of carbon brushes	WSK 15 sort 2	Kohlebürstensatz - Set of carbon brushes	WSK 19 sort 3
Druckfeder für Kohlebürste Spring for carbon brush	LJSF 2 L 1 X	Druckfeder für Kohlebürste Spring for carbon brush	WSF 40 L 3 X
Anker mit Kugellager Armature with ball bearing	LJAN 19 L 96 Z	Anker - Armature	ALAN 20 L 1 Z
Erregerwicklung Spule 1 - Coil 1 Field winding Spule 2 - Coil 2	LJWC 14 L 5 Z LJWC 14 L 7 Z	Erregerwicklung - Field winding	ALWC 35 L 1 Z
Riemenscheibe - Belt pulley	LJRJ 8 L 4 Z 404	Getriebe mit Ritzel - Drive with pinion Zähnezahl=9, Modul=2,5 Number of teeth=9, module=2.5	ALGT 35 L 1 Z
Reglerschalter - Regulator and cutout	RS/TBA 180/6/1	Einrückmagnetschalter Solenoid switch	SHSM 24 L 2 Z
Lichtmaschine bis - until August 1960 Dynamo	LJ/GEF 160/6/2500 R TI mr	Lagerbuchse im Antriebslager Bearing bush for driving end bearing	WMB 50 L 21 X
Kohlebürstensatz - Set of carbon brushes	WSK 15 sort 2	Lagerbuchse im Kollektorlager Bearing bush in commutator end bearing	WMB 651/51 X
Druckfeder für Kohlebürste Spring for carbon brush	LJSF 2 L 1 X	Einbau-Scheinwerfer Normalausrüstung Flush-fitting headlamp Standard equipment	LE/YF 180x2/17
Anker mit Kugellager Armature with ball bearing	LJAN 12 L 109 Z	Glasscheibe (Streuscheibe) - Lens	LEFE 50 L 1 X
Erregerwicklung Spule 1 - Coil 1 Field winding Spule 2 - Coil 2	DWC 217 L 13 Z DWC 217 L 14 Z	Dichtring zur Glasscheibe Packing ring for lens	LENR 1 L 5 X
Riemenscheibe - Belt pulley	LJRJ 8 L 4 Z 404	Spiegel (Reflektor) - Reflector	LERF 14 L 7 X 791
Reglerschalter - Regulator and cutout von April 1960 bis August 1960 from April 1960 to August 1960 früher - formerly	RS/TBA 160/6/1 RS/TB 160/6/1	Deckelring mit Einstellschrauben Rim with adjusting screws	LEDE 37 L 91 Z

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

VDT 1. 6. 1961



Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts	Bestellzeichen Order number	Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts	Bestellzeichen Order number
Zierring mit Schraube Ornamental rim with screw	LEMR 50 L 2 Z	Blinkleuchte, vorn Blinker lamp, in front	LE/BA 19/3
Sperrfeder für Tragring Locking spring for supporting ring	LEBF 6 L 12 X 314	Lichtfenster - Lens	LEFE 141 L 2 X
Lampenfassung mit Anschlußplatte Bulb holder with terminal plate	LEFA 13 L 11 Z	Dichtring für Lichtfenster Packing ring for lens	LENR 7 L 3 X
Spannbügel für Lampenfassung Clip spring for bulb holder	LEBF 5 L 6 X 314	Zierring - Ornamental rim	LEMR 111 L 1 X 831
Zweidrahtlampe 6 V 35/35 W Double-filament bulb	NGL 507/1 Z (Nr. 7324)	Glühlampe - Bulb 6 V 18 W	NGL 364/1 Z (Nr. 7526)
Glühlampe - Bulb 6 V 4 W	NGL 888/1 Z (Nr. 3892)	Blinkleuchte, vorn früher - formerly Blinker lamp, in front	LE/BA 2 A 1
Einbau-Scheinwerfer früher - formerly Flush-fitting headlamp Hollandausführung type for Holland	*LE/YF 180x2/16	Lichtfenster - Lens	LEFE 40 L 5 Z
Glasscheibe (Streuscheibe) - Lens	LEFE 69 L 1 X	Dichtring zum Lichtfenster Packing ring for lens	LENS 4 L 2 X
* Alle übrigen Teile sind gleich wie bei LE/YF 180x2/17		Regenschutzkappe - Rain protection cap	LENK 1 J 1 X
* All the other spare parts are similar to those for LE/YF 180x2/17		Glühlampe - Bulb 6 V 15 W	NGL 364/1 Z (Nr. 7526)
Einbau-Scheinwerfer mit asymmetrischem Abblendlicht für TS, de Luxe, Coupé nach Wahl Flush-fitting headlamp with asymmetrical dimming light for TS, de Luxe, Coupé at will für Rechtsverkehr - for right-hand traffic für Linksverkehr - for left-hand traffic	LE/YF 180x2 B 17 R LE/YF 180x2 B 17 L	Zünd-Anlaßschalter früher - formerly Verwendung allgemein, ausgenommen Coupé Ignition and starting switch for general use, except Coupé	SH/ZAS 3/2
Glasscheibe (Streuscheibe) - Lens für - for .. B 17 R für - for .. B 17 L	LEFE 96 L 1 X LEFE 133 L 1 X	Fuß-Abblendschalter früher - formerly Foot-operated anti-dazzle switch	SH/NF 3/1 SH/NF 2/1
Dichtring zur Glasscheibe Packing ring for lens	LENR 1 L 5 X	Rückstellschalter für Blinker Return switch for blinker	SH/WR 3/6
Spiegel (Reflektor) - Reflector für - for .. B 17 R für - for .. B 17 L	LERF 56 L 1 Z LERF 56 L 23 Z	Blinkgeber Blinker unit für - for Limousine, Combi für - for TS, de Luxe, Coupé	SH/BVD 6 B 1 früher - formerly SH/BVD 6 A 1 SH/BVD 6 B 3 früher - formerly SH/BVD 6 A 3 SH/LO 10/6
Deckelring mit Einstellschrauben Rim with adjusting screws	LEDE 37 L 91 Z	Öldruck-Warnschalter Oil-pressure warning switch	SH/LG 6 A 1
Zierring mit Schraube Ornamental rim with screw	LEMR 50 L 2 Z	Rückfahrlichtschalter Reversing light switch	HO/FDG 6/1 HO/FDG 6/10
Sperrfeder für Tragring Locking spring for retaining plate	LEBF 6 L 12 X 314	Bosch-Horn - Horn später - later on	WS/GA 6/16 WS/GA 6/1 WSSA 1 Z 2 Z
Lampenhalter - Bulb holder	LEMK 8 L 8 Z	Wischermotor - Wiper motor früher - formerly	08-00-55-55
Zweidrahtlampe 6 V 45/40 W Double-filament bulb	NGL 581/1 Z (Nr. 7950)	Bürstenhalter mit Kohlebürste Brush holder with carbon brush	
Glühlampe - Bulb 6 V 4 W	NGL 888/1 Z (Nr. 3892)	Wischermotor von Mai 1960 bis November 1960 Wiper motor from May 1960 to November 1960	
+ Steckdose - Plug socket	LEEA 41 L 2 Z	Bürstenhalter mit Kohlebürste Brush holder with carbon brush rechts - right-hand links - left-hand	08-10-08-10 08-10-08-11
+ Besonders bestellen - To be ordered separately		Kohlebürste, allein - Carbon brush only	00-14-16-35
Einbau-Scheinwerfer USA-Ausführung Flush-fitting headlamp type for USA	LE/YFC 180 (1/6) (ohne - without SEALED BEAM)	Wischerzubehör Verwendung allgemein Accessory set for windshield wiper for general use für Linkslenkung - for left-hand steering für Rechtslenkung - for right-hand steering	WSZU 10 Z 54 Z WSZU 10 Z 55 Z
SEALED BEAM 6 V	LEUE 10 L 3 Z	Wischarm - Wiper arm für - for .. 54 Z für - for .. 55 Z	WSHE 31 Z 5 Z WSHE 31 Z 6 Z
Zierring mit Schraube Ornamental rim with screw	LEMR 50 L 2 Z	Wischblatt - Wiper blade	WSFA 10 Z 3 Z
Deckelring - Rim	LEDE 37 L 2 Z	Wischgummi - Wiper rubber	WSNF 13 Z 15 X
Dichtring zum Deckelring Packing ring for rim	LENR 29 L 1 X	Wischhebellager - Wiper-lever bearing	WSGK 25 Z 54 Z
+ Steckdose für SEALED BEAM + Plug socket for SEALED BEAM	LEEA 44 L 1 Z	Antriebsstange - Driving link bar auf Kurbelbolzen außen on crank pin outside auf Kurbelbolzen innen on crank pin inside	WSGK 26 Z 5 Z WSGK 26 Z 6 Z
+ Besonders bestellen - To be ordered separately		Klemmkurbel - Clamped-on crank	WSGK 27 Z 27 Z 823
Kennzeichenleuchte Number-plate lamp	LE/QAN 1 (1/1)	Klemmschraube - Clamping screw	WSR 419 Z 2 Z
Lichtfenster - Lens	LEFE 131 L 1 Z		
Glühlampe - Bulb 6 V 10 W	NGL 850/1 Z (Nr. 5001)		

Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts	Bestellzeichen Order number
Wischerzubehör für Coupé Accessory set for windshield wiper for Coupé für Linkslenkung - for left-hand steering für Rechtslenkung - for right-hand steering	WSZU 10 Z 56 Z WSZU 10 Z 57 Z
Wischarm - Wiper arm für - for ..56 Z für - for ..57 Z	WSHE 31 Z 5 Z WSHE 31 Z 6 Z
Wischblatt - Wiper blade	WSFA 10 Z 3 Z
Wischgummi - Wiper rubber	WSNF 13 Z 15 X
Wischhebellager - Wiper-lever bearing	WSGK 25 Z 55 Z
Antriebsstange - Driving link bar auf Kurbelbolzen außen on crank pin outside auf Kurbelbolzen innen on crank pin inside	WSGK 26 Z 47 Z WSGK 26 Z 46 Z
Klemmkurbel - Clamped-on crank	WSGK 27 Z 28 Z 823
Klemmschraube - Clamped screw	WSR 419 Z 2 Z
früher - formerly	
Wischerzubehör Verwendung allgemein Accessory set for windshield wiper for general use für Linkslenkung - for left-hand steering	WSZU 10 Z 3 Z WSHE 27 Z 50 Z
Wischhebel, vollständig Wiper lever complete	
Wischarm - Wiper arm	WSHE 27 Z 1 Z
Wischblatt - Wiper blade	WSFA 5 Z 2 Z
Wischgummi - Wiper rubber	WSNF 7 Z 3 X
Wischhebellager - Wiper-lever bearing	WSGK 25 Z 5 Z
Antriebsstange - Driving link bar auf Kurbelbolzen außen on crank pin outside auf Kurbelbolzen innen on crank pin inside	WSGK 26 Z 5 Z WSGK 26 Z 6 Z
Klemmkurbel - Clamped-on crank	WSGK 27 Z 3 Z 823
Klemmschraube - Clamping screw	WSR 419 Z 2 Z
früher - formerly	
Wischerzubehör für Coupé Accessory set for windshield wiper for Coupé für Linkslenkung - for left-hand steering	WSZU 10 Z 31 Z WSHE 27 Z 50 Z
Wischhebel, vollständig Wiper lever complete	
Wischarm - Wiper arm	WSHE 27 Z 1 Z
Wischblatt - Wiper blade	WSFA 5 Z 2 Z
Wischgummi - Wiper rubber	WSNF 7 Z 3 X
Wischhebellager - Wiper-lever bearing	WSGK 25 Z 29 Z
Antriebsstange - Driving link bar auf Kurbelbolzen außen on crank pin outside auf Kurbelbolzen innen on crank pin inside	WSGK 26 Z 47 Z WSGK 26 Z 46 Z
Klemmkurbel - Clamped-on crank	WSGK 27 Z 5 Z 823
Klemmschraube - Clamping screw	WSR 419 Z 2 Z
Filtereinsatz für Schmieröl-Feinfilter Ersatz für Fremd-Filtereinsatz Filter element for lubricating-oil fine filter replacement for filter element of other make	FJSJ 24 S 3 Z
Heizungsgebläse - Heating blower	
Motor - Motor	XY/GA 6/2 KM/RCA 10/6/3100 R 6
Kohlebürste - Carbon brush	WSK 56 Z 4 Z
Druckfeder für Kohlebürste Spring for carbon brush	WSF 400/109 X
Anker - Armature	KMAN 5 Z 31 Z

Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts	Bestellzeichen Order number
Teile bei Radioentstörung Parts for radio interference suppression	
Entstörstecker für Zündverteiler Suppressor plug for ignition distributor	EM/W 1/20
Entstörkondensatoren Suppressor capacitors	
für Zündspule Klemme 15 for ignition coil terminal 15	EMKO 20 Z 1 Z
für Reglerschalter Klemme B + for regulator and cutout terminal B +	EMKO 9 Z 17 Z
Teile bei UKW-Empfang Parts for ultra-high frequency reception	
Zündkerze mit Widerstand Spark plug with resistor suppressor für - for de Luxe, Coupé	W 175 RT 1
Elektrodenabstand - Gap between electrodes	0,7 mm
Entstörstecker für Zündverteiler Suppressor plug for ignition distributor	EM/W 1/20
Entstörkondensatoren Suppressor capacitors	
für Zündspule Klemme 15 for ignition coil terminal 15	EMKO 20 Z 1 Z
für Lichtmaschine Klemme D + for dynamo terminal D +	EMKO 21 Z 1 Z
für Reglerschalter Klemme B + for regulator and cutout terminal B +	EMKO 21 Z 2 Z
für Reglerschalter Klemme D + 61 for regulator and cutout terminal D + 61	EMKO 21 Z 1 Z
Verbindungskabel Connecting cable	WEA 439 Z 2 Z
Fremderzeugnisse Products made by other manufacturers	
Blink-Parkleuchte für - for TS, de Luxe, Coupé Combined blinker and parking lamp (Hella BL Pa 47 r oder l)	-
Glühlampe - Bulb	6 V 18 W NGL 364/1 Z (Nr. 7526)
	6 V 2 W NGL 892/1 Z (Nr. 3895)
Park-Blinkleuchte (USA) Combined parking and blinker lamp (USA)	-
Glühlampe - Bulb	6 V 20/5 W NGL 371/1 Z (Nr. 7440)

Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts		Bestellzeichen Order number	Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts	Bestellzeichen Order number
Blink-Brems-Schluß-Park- und Rückfahrleuchte Combined blinker, stop tail, parking, and reversing lamp		-	Ein-Aus-Schalter für Wischermotor, Instrumentenbeleuchtung und Heizungsgebläse Cutout switch for wiper motor, instruments lighting and heating blower	-
Glühlampe - Bulb			Fernlicht-Blinkgeber Blinker unit for by-pass light signal	-
6 V 18 W	NGL 364/1 Z (Nr. 7526)		Türkontaktschalter Door-operated switch	-
6 V 5 W	NGL 852/1 Z (Nr. 5006)		Horn-Druckknopfschalter Horn push-button switch	-
Glühlampen für Instrumente Bulbs for instruments			Sicherungsdose 10 fach 10 fold fuse box	-
Verwendung allgemein für - for Coupé	6 V 2 W	NGL 892/1 Z (Nr. 3895)	Sicherungsdose 3 fach für - for TS, de Luxe 3 fold fuse box	-
Deckenleuchte - Dome light			Sicherungsdose 4 fach für - for Coupé 4 fold fuse box	SEA 17 L 1 Z
Glühlampe - Bulb	6 V 5 W	NGL 901/1 Z (Nr. 6416)	Sicherung - Fuse 8 Amp.	NSG 3/3 Z
Lichtzugschalter Pull-push light switch	Verwendung allgemein ausgenommen Coupé for general use except Coupé	-	Kabelverbinder 6 fach Cable connector, 6 terminals	-
Zünd-Anlaßschalter Ignition and starter switch		-		
Drucktastenschalter (8 Tasten) Push-button switch	für - for Coupé	-		
Lenkschloß - Steering lock		-		
Parklichtschalter Parking light switch	TS, de Luxe	-		
Bremslichtschalter - Stop-light switch		SH/LO 2/1		

Technische Angaben über das Fahrzeug - Technical Data concerning the Vehicle

Motor Typ	4 M 1,5 II 4 M 1,5 II K 4 M 1,5 II TS	Geschwindigkeit		Zündung	
Kraftstoff	Benzin			Antriebsart	Kupplungsklaue
Nennleistung in PS	60 55 75			Befestigung	Halslager
bei Drehzahl/min	4700 4200 5200			Drehzahlverhältnis KW: Zünder	2:1
Höchstzahl/min	- - -			Zünderstellung für Limousine, Combi	0°
Leerlaufdrehzahl/min	- - -			für TS, de Luxe, Coupé	4° nach OT
Hubraum in Ltr.	1,493			Verstellung	32°
Bohrung in mm	75			Kerzenanordnung	schräg seitlich
Hub in mm	84,5			Lichtmaschine	
Verdichtung	1:7 1:7 1:8,2			Antriebsart	Keilriemen
Zylinderzahl	4			Befestigung	Schwenkarm
Zylinderanordnung	Reihe stehend			Drehzahlverhältnis KW: Lichtmaschine	1:1,805
Zündfolge	1-3-4-2 (Zyl. 1 Getriebeseite)			Anlasser	
Ventilanordnung	obengesteuert, Ventile hängend			Befestigung	2-Lochflansch
Arbeitsverfahren	4 Takt - Otto			Ritzel	9 Zähne, Modul 2,5
Kühlung	Wasser (Pumpe)			Zahnkranz	117 Zähne

Printed in Germany - Imprimé en Allemagne